



ПАРТНЁР

ВСЕРОССИЙСКОГО
ЧЕМПИОНАТНОГО
ДВИЖЕНИЯ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
МАСТЕРСТВУ

2026/2027

отъра®

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ**



OMBRA® - инструментальная торговая марка, изделия которой предназначены для применения при производстве работ в качестве оборудования класса **“PROFESSIONAL”**.

Компания, производящая инструмент **OMBRA®**, занимает лидирующие позиции в данном секторе рынка, располагает многолетним опытом и поставляет свою продукцию во многие страны мира.

Инструмент торговой марки **OMBRA®** изготовлен с учетом высоких требований современного российского потребителя, в соответствии с условиями стандартов DIN, ANSI и полностью соответствует ГОСТу.

Производитель гарантирует работу инструмента весь срок эксплуатации, декларируя **«пожизненную гарантию»** на материалы и технологии, применяемые при производстве изделий.

OMBRA® предлагает потребителю с различным уровнем доходов действительно качественный, стильный и, при этом, недорогой продукт, который прослужит не один год.

Инструмент **OMBRA®** обладает целым рядом преимуществ, делающих его заметным на фоне множества торговых марок, представленных сегодня на рынке.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ OMBRA®:

- **Высокое качество материалов!**
При производстве используются легированные стали, обеспечивающие уникальную прочность профессионального инструмента **OMBRA®**
- **Современные технологии производства!**
Применение специальной технологии **«Triple Coating»** (**«Трипл Коатинг»** - тройное хромоникелевое покрытие с полировкой на промежуточной стадии) обеспечивает профессиональному инструменту **OMBRA®** надежную защиту от химических и механических воздействий.
- **Многоступенчатый контроль качества производства!**
Надежность, прочность и долговечность профессионального инструмента **OMBRA®** подтверждена **ПОЖИЗНЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ**.
- **Эргономичность!**
Благодаря современным материалам и инженерным решениям, профессиональный инструмент **OMBRA®** обладает очень высокими показателями удобства применения.
- **Высокое качество отделки!**
Зеркальное, трехслойное хромоникелевое покрытие обеспечивает изделиям **OMBRA®** не только безупречный внешний вид, который доставляет пользователю эстетический комфорт, но и облегчает удаление загрязнений после работы.
- **Выгодная цена!**
Используя рациональный подход к управлению издержками, мы предлагаем инструмент **OMBRA®** по очень выгодной цене.

Многолетний опыт работы и безупречная репутация владельца бренда, обладающего правами самостоятельного расширения ассортимента и регулирования складских запасов, единая ценовая политика компании дают твердую уверенность партнерам в возможности получения большей выгоды.

Выбрать необходимые вам инструменты **OMBRA®** вы можете по этому каталогу или на сайтах: **www.pride.ru**, **www.b2b.pride.ru** и **www.ombratools.ru**.

Для оптового приобретения продукции **OMBRA®** выберите на нашем сайте в разделе **“Где купить”** наиболее удобный для вас Центр продаж.

Пожелания, замечания, вопросы по ассортименту, условиям работы вы можете обсудить с нашими дилерами в регионах или менеджерами компании. Подразделения компании расположены в городах: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Воронеж, Калининград, Владивосток, Новосибирск, Хабаровск, Тюмень.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ	3-13 стр.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ	13-14 стр.
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАБОРОВ	14 стр.
НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ	15 стр.
НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ В ЛОЖЕМЕНТАХ	16-19 стр.
КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ	20-21 стр.
КЛЮЧИ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ	22 стр.
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ	23-29 стр.
ПРИВОДЫ, ВОРОТКИ, ТРЕЩОТКИ	30-32 стр.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТ С ВНУТРЕННИМ ПРОФИЛЕМ	33-41 стр.
ИНСТРУМЕНТ ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ	42-43 стр.
ИНСТРУМЕНТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ	44-47 стр.
ИНСТРУМЕНТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	48-50 стр.
ИНСТРУМЕНТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ	51-62 стр.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	63 стр.
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ	64-65 стр.
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ	66-68 стр.
ПОЛЕЗНЫЕ ТАБЛИЦЫ	69-70 стр.
НАВИГАТОР ПО ПИКТОГРАММАМ	71 стр.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	72 стр.

30 лет
ПРАЙДНАЙДИ
СВОЁ ЗОЛОТО
И ВЫБЕРИ ПОДАРОК!ЗОЛОТАЯ
ЛИХОРАДКАПОДРОБНЕЕ
ОБ АКЦИИ ТУТ:КАК НАЙТИ
СВОЁ ЗОЛОТОпроверяйте
наличие
пломбы

и обязательно

требуйте
оригинальную
упаковку


1

КУПИ
НАБОР
ИНСТРУМЕНТОВ
ОМБРА
82 ИЛИ
94 ПРЕДМЕТА

2

НАЙДИ ВНУТРИ
«ЗОЛОТУЮ»
ГОЛОВКУ
И
ПОДАРОЧНЫЙ
СЕРТИФИКАТ

3

ВВЕДИ
ПИН-КОД

4

ВЫБЕРИ
ПРИЗ

Набор отверток



Фонарь




Набор инструментов



Домкрат



Ключ баллонный

Ключ
динамометрический

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Наборы инструментов **OMBRA®** — всё необходимое для обслуживания и ремонта автомобиля в одном комплекте.

Инструменты, входящие в комплектацию наборов **OMBRA®**, полностью соответствуют требованиям ГОСТа, а также высоким международным стандартам качества.

Оптимальная комплектация наборов, эргономичный, яркий дизайн инструмента и упаковки, высокое качество материалов, используемых при производстве, порадуют самого взыскательного потребителя.




**НАДЕЖНЫЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ЗАСТЕЖКИ**

**МОРОЗОСТОЙКИЙ
ПЛАСТИК**

**УСИЛЕННЫЕ
ПЕТЛИ**

Набор инструментов универсальный, 1/4"DR, 30 предметов

Арт.: OMT30S
Код: 55482



1/4"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 12 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ, 5 шт.: 7, 8, 10, 12, 13 мм;

РУКОЯТКА ТРЕЩОТЧНАЯ, 72 зубца;

УДЛИНИТЕЛЬ, 75 мм;

УДЛИНИТЕЛЬ ГИБКИЙ, 150 мм;

РУКОЯТКА ОТВЕРТОЧНАЯ, 150 мм;

ШАРНИР КАРДАННЫЙ;


ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ, 120 мм;

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ, 7 шт.: 6; 7; 8; 10; 12; 13; 14 мм;

КЕЙС ПЛАСТИКОВЫЙ.

Набор инструментов универсальный, 1/2"DR, 33 предмета

Арт.: OMT33S
Код: 55516



1/2"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 15 шт.:

8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм;

ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ, 2 шт.: 16 и 21 мм;

РУКОЯТКА ТРЕЩОТЧНАЯ, 72 зубца;

УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 125 мм и 250 мм;

ШАРНИР КАРДАННЫЙ;

ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ, 250 мм;

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ, 11 шт.:


8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22 мм;

КЕЙС ПЛАСТИКОВЫЙ.

**Набор инструментов универсальный,
1/4"DR и 1/2"DR, 55 предметов****Арт.: OMT55S**
Код: 55005

1/4"DR
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ, 72 зубца;
УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 50, 100 мм;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;
ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ, 120 мм;

1/2"DR
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 10 шт.: 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ, 2 шт.: 16, 21 мм;
РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ, 72 зубца;
УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 125, 250 мм;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;
ПЕРЕХОДНИК 3-Х СТОРОННИЙ, 3/8"DR(F) x 1/2"DR(M);
КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ, 11 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 мм;
ОТВЕРТКИ, 6 шт.: PH2x38 мм, PH2x100 мм, PH1x75 мм, SL6.5x38 мм, SL6.5x100 мм, SL5.5x75 мм;
ПАССАТИЖИ, 160 мм;
БОКОРЕЗЫ, 160 мм;
ДЛИННОГУБЦЫ, 200 мм;
КЕЙС ПЛАСТИКОВЫЙ.

Набор инструментов универсальный, 1/4"DR, 57 предметов**Арт.: OMT57S**
Код: 55295

1/4"DR
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ, 8 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ВНЕШНИЙ TORX, 5 шт.: E4, E5, E6, E7, E8;
РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ, 72 зубца;
УДЛИНИТЕЛЬ, 75 мм;
УДЛИНИТЕЛЬ ГИБКИЙ, 150 мм;
РУКОЯТКА ОТВЕРТОЧНАЯ, 150 мм;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;
ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ, 120 мм;
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВСТАВОК-БИТ, 1/4"SDR x 1/4"HDR;
ВСТАВКИ-БИТЫ 25 мм, 24 шт.: КРЕСТ: PH0, PH1, PH2, PH3; PZ: PZ0, PZ1, PZ2;
ШЛИЦ: SL4, SL5.5, SL7; ШЕСТИГРАННИК: H3, H4, H5, H6, H7, H8;
TORX: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30;
КЕЙС ПЛАСТИКОВЫЙ.


**Набор инструментов универсальный,
1/4"DR и 1/2"DR, 69 предметов****Арт.: OMT69S**
Код: 55004

1/4"DR
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ, 8 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ, 72 зубца;
УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 50, 100 мм;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;
ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ, 120 мм;
РУКОЯТКА ОТВЕРТОЧНАЯ, 150 мм;
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВСТАВОК-БИТ, 1/4"SDR x 1/4"HDR;
ВСТАВКИ-БИТЫ 25 мм, 8 шт.: КРЕСТ: PH3, PH4;
ШЛИЦ: SL4, SL5; ШЕСТИГРАННИК: H5, H6, H7, H8;

1/2"DR
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 17 шт.: 10-22, 24, 27, 30, 32 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ, 5 шт.: 14, 15, 17, 19, 22 мм;
ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ, 2 шт.: 16, 21 мм;
РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ, 72 зубца;
УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 125, 250 мм;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;
ПЕРЕХОДНИК 3-Х СТОРОННИЙ, 3/8"DR(F) x 1/2"DR(M);
ОТВЕРТКИ, 2 шт.: PH2 x 100 мм, SL6.5 x 100 мм;
БОКОРЕЗЫ, 160 мм;
ПАССАТИЖИ, 160 мм;
КЕЙС ПЛАСТИКОВЫЙ.

Набор инструментов универсальный, 1/4"DR и 1/2"DR, 75 предметов

Арт.: OMT75S
Код: 55460



1/4"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 7 шт.: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
УДЛИНИТЕЛЬ, 50 мм;
УДЛИНИТЕЛЬ ГИБКИЙ, 150 мм;
ВОРОТОК ШАРНИРНЫЙ, 150 мм;
РУКОЯТКА ОТВЕРТОЧНАЯ, 150 мм;
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВСТАВОК-БИТ, 1/4"SDR x 1/4"HDR;
НАБОР ВСТАВОК-БИТ, 31 предмет;


1/2"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 9 шт.: 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24 мм;
ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ, 2 шт.: 16, 21 мм;
РУКОЯТКА ТРЕЩОТЧНАЯ, 72 зубца;
УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 125, 250 мм;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;
ПЕРЕХОДНИК 3-Х СТОРОННИЙ, 3/8" F x 1/2" M;

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ, 6 шт.: 8, 10, 12, 13, 14, 17 мм;
ОТВЕРТКИ, 4 шт.: PH1x100 мм, PH2x150 мм, SL4x100 мм, SL6x150 мм;
ПАССАТИЖИ, 180 мм;
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ, 250 мм;
КЛЮЧИ ТОРЦЕВЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ, 3 шт.: 1,5, 2, 2,5 мм;
МОЛОТОК, 0,5 кг;
КЕЙС ПЛАСТИКОВЫЙ.

Набор инструментов универсальный, 1/4"DR и 1/2"DR с 12-гранными головками 1/2"DR, 77 предметов

Арт.: OMT77S12
Код: 55437




1/4"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 9 шт.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ, 4 шт.: 8, 10, 12, 13 мм;
РУКОЯТКА ТРЕЩОТЧНАЯ, 72 зубца;
УДЛИНИТЕЛЬ, 75 мм;
УДЛИНИТЕЛЬ ГИБКИЙ, 150 мм;
РУКОЯТКА ОТВЕРТОЧНАЯ, 150 мм;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;
ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ, 120 мм;
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВСТАВОК-БИТ, 1/4"SDR x 1/4"HDR;
ВСТАВКИ-БИТЫ, 25 мм, 18 шт.:
КРЕСТ: PH1, PH2, PH3;
ШЛИЦ: SL3, SL4, SL5, SL6;
ШЕСТИГРАННИК: H3, H4, H5, H6;
TORX, 7 шт.: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40;

1/2"DR


ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 12-ГРАННЫЕ, 13 шт.:
12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ, 2 шт.: 16 и 21 мм;
РУКОЯТКА ТРЕЩОТЧНАЯ, 72 зубца;
УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 125 мм и 250 мм;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;
ПЕРЕХОДНИК 3-Х СТОРОННИЙ, 3/8"DR(F) x 1/2"DR(M);
КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ, 8 шт.: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм;
ОТВЕРТКИ, 5 шт.: PH1x80 мм, PH2x100 мм, PH3x150 мм,
SL4x80 мм, SL6,5x150 мм;
ПАССАТИЖИ, 200 мм;
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ, 250 мм;
КЛЮЧИ ТОРЦЕВЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ, 3 шт.: 1,5, 2, 2,5 мм;
МОЛОТОК, 0,5 кг;
КЕЙС ПЛАСТИКОВЫЙ.

**Набор инструментов универсальный, 1/4"DR и 1/2"DR,
77 предметов****Арт.: ОМТ77S**
Код: 55436**1/4"DR**

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 9 шт.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм;
 ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ, 4 шт.: 8, 10, 12, 13 мм;
 РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ, 72 зубца;
 УДЛИНИТЕЛЬ, 75 мм;
 РУКОЯТКА ОТВЕРТОЧНАЯ, 150 мм;
 ШАРНИР КАРДАНЫЙ;
 ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ, 120 мм;
 ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВСТАВОК-БИТ, 1/4"SDR x 1/4"HDR;
 ВСТАВКИ-БИТЫ, 25 мм, 18 шт.:
 КРЕСТ: PH1, PH2, PH3;
 ШЛИЦ: SL3, SL4, SL5, SL6 мм;
 ШЕСТИГРАННИК: H3, H4, H5, H6 мм;
 TORX, 7 шт.: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40;

1/2"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 13 шт.: 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
 ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ, 2 шт.: 16 и 21 мм;
 РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ, 72 зубца;
 УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 125 мм и 250 мм;
 ШАРНИР КАРДАНЫЙ;
 ПЕРЕХОДНИК 3-Х СТОРОННИЙ, 3/8"DR(F) x 1/2"DR(M);
 КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ, 8 шт.: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм;
 ОТВЕРТКИ, 5 шт.: PH1x80 мм, PH2x100 мм, PH3x150 мм, SL4x80 мм, SL6x100 мм;
 ПАССАТИЖИ, 200 мм;
 КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ, 250 мм;
 КЛЮЧИ ТОРЦЕВЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ, 3 шт.: 1,5, 2, 2,5 мм;
 МОЛОТОК, 0,5 кг;
 КЕЙС ПЛАСТИКОВЫЙ.

**Набор инструментов универсальный, 1/4"DR и 1/2"DR
с 12-гранными головками 1/2"DR, 82 предмета****Арт.: ОМТ82S12**
Код: 55377**ЗОЛОТАЯ
ЛИХОРАДКА****1/4"DR**

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
 РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ, 72 зубца;
 УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 50, 100 мм;
 УДЛИНИТЕЛЬ ГИБКИЙ, 150 мм;
 РУКОЯТКА ОТВЕРТОЧНАЯ, 150 мм;
 ШАРНИР КАРДАНЫЙ;
 ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ, 120 мм;
 НАСАДКИ ТОРЦЕВЫЕ СО ВСТАВКАМИ-БИТАМИ, 17 шт.:
 КРЕСТ: PH1, PH2, PZ1, PZ2;
 ШЛИЦ: SL4, SL5.5, SL7;
 ШЕСТИГРАННИК: H3, H4, H5, H6;
 TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T30;

1/2"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 12-ГРАННЫЕ, 12 шт.: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
 ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ, 2 шт.: 16, 21 мм;
 РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ, 72 зубца;
 УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 125, 250 мм;
 ШАРНИР КАРДАНЫЙ;
 ПЕРЕХОДНИК 3-Х СТОРОННИЙ, 3/8"DR(F) x 1/2"DR(M);
 ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВСТАВОК-БИТ, 1/2"SDR x 5/16"HDR;
 ВСТАВКИ-БИТЫ, 5/16"DR, 30 мм, 15 шт.:
 КРЕСТ: PH3, PH4, PZ3, PZ4;
 ШЛИЦ: SL8, SL10, SL12;
 ШЕСТИГРАННИК: H8, H10, H12, H14; TORX: T40, T45, T50, T55;
 КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ, 9 шт.: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм;
 КЕЙС ПЛАСТИКОВЫЙ.

Набор инструментов универсальный, 1/4"DR и 1/2"DR, 82 предмета

Арт.: OMT82S
Код: 55014

ЗОЛОТАЯ
ПЛИХОРАДКА



82
пред.

CrV
СТАЛЬ

1/4"
DR

1/2"
DR

6



1/4"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
РУКОЯТКА ТРЕЩОТЧНАЯ, 72 зубца;
УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 50, 100 мм;
УДЛИНИТЕЛЬ ГИБКИЙ, 150 мм;
РУКОЯТКА ОТВЕРТОЧНАЯ, 150 мм;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;
ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ, 120 мм;
НАСАДКИ ТОРЦЕВЫЕ СО ВСТАВКАМИ-БИТАМИ, 17 шт.:
КРЕСТ: PH1, PH2, PZ1, PZ2;
ШЛИЦ: SL4, SL5.5, SL7 мм;
ШЕСТИГРАННЫЕ: H3, H4, H5, H6 мм;
TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T30;

1/2"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 12 шт.: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ, 2 шт.: 16, 21 мм;
РУКОЯТКА ТРЕЩОТЧНАЯ, 72 зубца;
УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 125, 250 мм;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;
ПЕРЕХОДНИК 3-Х СТОРОННИЙ, 3/8"DR(F) x 1/2"DR(M);
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВСТАВОК-БИТ, 1/2"SDR x 5/16"HDR;
ВСТАВКИ-БИТЫ 5/16"DR, 30 мм, 15 шт.:
КРЕСТ: PH3, PH4, PZ3, PZ4;
ШЛИЦ: SL8, SL10, SL12;
ШЕСТИГРАННИК: H8, H10, H12, H14; TORX: T40, T45, T50, T55;
КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ,
9 шт.: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм;
КЕЙС ПЛАСТИКОВЫЙ.

Набор инструментов универсальный, 1/4"DR и 1/2"DR, 88 предметов

Арт.: OMT88S
Код: 55015

88
пред.

CrV
СТАЛЬ

1/4"
DR

1/2"
DR

6



1/4"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 12 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
РУКОЯТКА ТРЕЩОТЧНАЯ, 72 зубца;
УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 50 мм, 100 мм;
РУКОЯТКА ОТВЕРТОЧНАЯ, 150 мм;
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВСТАВОК-БИТ, 1/4"SDR x 1/4"HDR;
НАБОР ВСТАВОК-БИТ, 31 предмет;

1/2"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 17 шт.:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
РУКОЯТКА ТРЕЩОТЧНАЯ, 72 зубца;
УДЛИНИТЕЛИ: 125 мм, 250 мм;
ПЕРЕХОДНИК 3-Х СТОРОННИЙ, 3/8"DR(F) x 1/2"DR(M);
КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ, 12 шт.:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 мм;
ОТВЕРТКИ, 4 шт.: PH1x75 мм, PH2x100 мм, SL5.5x75 мм, SL6.5x100 мм;
ОТВЕРТКА ИНДИКАТОРНАЯ;
ПАССАТИЖИ, 180 мм;
МОЛОТОК, 0,3 кг;
КЕЙС ПЛАСТИКОВЫЙ.

**Набор инструментов универсальный,
1/4"DR и 1/2"DR, 93 предмета****Арт.: OMT93S**
Код: 55461

1/4"DR
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 12 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
РУКОЯТКА ТРЕЩОТЧНАЯ, 72 зубца;
УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 50 мм, 100 мм;
УДЛИНИТЕЛЬ ГИБКИЙ, 150 мм;
РУКОЯТКА ОТВЕРТОЧНАЯ, 150 мм;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВСТАВОК-БИТ, 1/4"SDR x 1/4"HDR;
НАБОР ВСТАВОК-БИТ, 31 предмет;

1/2"DR
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 18 шт.:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
РУКОЯТКА ТРЕЩОТЧНАЯ, 72 зубца;
УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 125 мм, 250 мм;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;
ПЕРЕХОДНИК 3-Х СТОРОННИЙ, 3/8"DR(F) x 1/2"DR(M);

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ, 12 шт.:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 мм;
ОТВЕРТКИ, 6 шт.:
PH2x38 мм, PH1x100 мм, PH2x150 мм; SL6x38 мм, SL4x100 мм, SL5x150 мм;
ПАССАТИЖИ, 180 мм;
МОЛОТОК, 0,3 кг;
КЕЙС ПЛАСТИКОВЫЙ.

**Набор инструментов универсальный, 1/4"DR и 1/2"DR
с 12-гранными головками 1/2"DR, 94 предмета****Арт.: OMT94SI2**
Код: 55378ЗОЛОТАЯ
ЛИХОРАДКА

1/4"DR
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ, 8 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
РУКОЯТКА ТРЕЩОТЧНАЯ, 72 зубца;
УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 50 мм, 100 мм;
РУКОЯТКА ОТВЕРТОЧНАЯ, 150 мм;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;
ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ, 120 мм;
НАСАДКИ ТОРЦЕВЫЕ СО ВСТАВКАМИ-БИТАМИ, 18 шт.:
КРЕСТ: PH1, PH2; PZ1, PZ2;
ШЛИЦ ПРЯМОЙ: SL4, SL5.5, SL6.5;
ШЕСТИГРАННИК: H3, H4, H5, H6;
TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30;

1/2"DR
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 12-ГРАННЫЕ, 17 шт.:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ 12-ГРАННЫЕ, 5 шт.: 14, 15, 17, 19, 22 мм;
ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ, 2 шт.: 16, 21 мм;
РУКОЯТКА ТРЕЩОТЧНАЯ, 72 зубца;
УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 125 мм, 250 мм;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;
ПЕРЕХОДНИК 3-Х СТОРОННИЙ, 3/8"DR(F) x 1/2"DR(M);
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВСТАВОК-БИТ, 1/2"SDR x 5/16"HDR;

ВСТАВКИ-БИТЫ 5/16" 30 мм, 16 шт.:
КРЕСТ: PH3, PH4, PZ3, PZ4;
ШЛИЦ: SL8, SL10, SL12;
ШЕСТИГРАННИК: H7, H8, H10, H12, H14;
TORX: T40, T45, T50, T55;
КЛЮЧИ ТОРЦЕВЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ: 1.5, 2, 2.5 мм;
КЕЙС ПЛАСТИКОВЫЙ.

Набор инструментов универсальный, 1/4"DR и 1/2"DR, 94 предмета

Арт.: ОМТ94S
Код: 55016

ЗОЛОТАЯ
ПЛИХОРАДКА

94
пред.
CrV
СТАЛЬ
1/4"
DR
1/2"
DR
6



1/4"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ, 8 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
РУКОЯТКА ТРЕЩОТЧНАЯ, 72 зубца;
УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 50 мм, 100 мм;
РУКОЯТКА ОТВЕРТОЧНАЯ, 150 мм;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;
ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ, 120 мм;
НАСАДКИ ТОРЦЕВЫЕ СО ВСТАВКАМИ-БИТАМИ, 18 шт.:
КРЕСТ: PH1, PH2, PZ1, PZ2;
ШЛИЦ: SL4, SL5.5, SL6.5;
ШЕСТИГРАННИК: H3, H4, H5, H6;
TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30;

1/2"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 17 шт.:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ, 5 шт.: 14, 15, 17, 19, 22 мм;
ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ, 2 шт.: 16, 21 мм;
РУКОЯТКА ТРЕЩОТЧНАЯ, 72 зубца;
УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 125 мм, 250 мм;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;
ПЕРЕХОДНИК 3-Х СТОРОННИЙ, 3/8"DR(F) x 1/2"DR(M);
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВСТАВОК-БИТ, 1/2"SDR x 5/16"HDR;
ВСТАВКИ-БИТЫ 5/16" 30 мм, 16 шт.:
КРЕСТ: PH3, PH4, PZ3, PZ4;
ШЛИЦ: SL8, SL10, SL12;
ШЕСТИГРАННИК: H7, H8, H10, H12, H14;
TORX: T40, T45, T50, T55;
КЛЮЧИ ТОРЦЕВЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ: 1.5, 2, 2.5 мм;
КЕЙС ПЛАСТИКОВЫЙ.

Набор инструментов универсальный, 1/4"DR и 1/2"DR, 101 предмет

Арт.: ОМТ101S
Код: 55006

101
пред.
CrV
СТАЛЬ
1/4"
DR
1/2"
DR
6



1/4"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
РУКОЯТКА ТРЕЩОТЧНАЯ, 72 зубца;
УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 50 мм, 100 мм;
РУКОЯТКА ОТВЕРТОЧНАЯ, 150 мм;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВСТАВОК-БИТ, 1/4"SDR x 1/4"HDR;
НАБОР ВСТАВОК-БИТ, 31 шт.;

1/2"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 13 шт.: 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ, 2 шт.: 16, 21 мм;
РУКОЯТКА ТРЕЩОТЧНАЯ, 72 зубца;
УДЛИНИТЕЛЬ, 125 мм;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;
КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ, 10 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм;
НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ, 9 шт.: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм;
ОТВЕРТКИ, 7 шт.: PH2x38, PH1x75, PH2x100, SL6.5x38, SL5.5x75, SL6.5x100, SL8x150 мм;
ПАССАТИЖИ, 180 мм;
БОКОРЕЗЫ, 160 мм;
ДЛИННОГУБЦЫ, 200 мм;
МОЛОТОК, 0,3 кг;
НОЖОВКА РУЧНАЯ, 150 мм;
НОЖ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ;
РУЛЕТКА, 5 м;
КЕЙС ПЛАСТИКОВЫЙ.

**Набор инструментов универсальный,
1/4", 3/8" и 1/2"DR, 108 предметов****Арт.: ОМТ108S**
Код: 55322

ПЕРЕХОДНИК 3-Х СТОРОННИЙ, 3/8"DR(F) x 1/2"DR(M);
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВСТАВОК-БИТ, 1/2"SDR x 5/16"HDR;
ВСТАВКИ-БИТЫ, 5/16" 30 мм, 16 шт.;
ШЕСТИГРАННИК: H7, H8, H10, H12, H14; ШЛИЦ: SL8, SL10, SL12;
КРЕСТ: PH3, PH4, PZ3, PZ4; TORX: T40, T45, T50, T55;
КЕЙС ПЛАСТИКОВЫЙ.

1/4"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ, 8 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ВНЕШНИЙ TORX, 5 шт.: E4, E5, E6, E7, E8;
РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ, 72 зубца;
УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 50 мм, 100 мм;
РУКОЯТКА ОТВЕРТОЧНАЯ, 150 мм;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;
ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ, 120 мм;
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВСТАВОК-БИТ, 1/4"SDR x 1/4"HDR;
ВСТАВКИ-БИТЫ, 25 мм, 18 шт.;
КРЕСТ: PH1, PH2, PZ1, PZ2;
ШЛИЦ: SL4, SL5.5, SL6.5;
ШЕСТИГРАННИК: H3, H4, H5, H6;
TORX, 7 шт.: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30;

3/8"DR

ГОЛОВКА СВЕЧНАЯ 12-ГРАННАЯ, 14 мм;
ПЕРЕХОДНИК, 1/2"DR(F) x 3/8"DR(M);

1/2"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 17 шт.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ, 5 шт.: 14, 15, 17, 19, 22 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ВНЕШНИЙ TORX, 9 шт.: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24;
ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ, 2 шт.: 16, 21 мм;
РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ, 72 зубца;
УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 125 мм, 250 мм;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;

**Набор инструментов универсальный,
1/4", 3/8" и 1/2"DR, 131 предмет****Арт.: ОМТ131S**
Код: 55013

ОТВЕРТКИ, 2 шт.: PH2x100 мм, SL5.5x100 мм;
ОТВЕРТКА ИНДИКАТОРНАЯ;
ПАССАТИЖИ, 160 мм;
ДЛИННОГУБЦЫ, 200 мм;
МОЛОТОК, 0,5 кг;
НОЖНИЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, 180 мм;
НОЖ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ;
РУКОЯТКА МАГНИТНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ;
КЕЙС ПЛАСТИКОВЫЙ.

1/4"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 9 шт.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ, 7 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ВНЕШНИЙ TORX, 5 шт.: E4, E5, E6, E7, E8;
РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ, 72 зубца;
УДЛИНИТЕЛЬ, 75 мм;
УДЛИНИТЕЛЬ ГИБКИЙ, 150 мм;
РУКОЯТКА ОТВЕРТОЧНАЯ, 150 мм;
ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ, 120 мм;
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВСТАВОК-БИТ, 1/4"SDR x 1/4"HDR;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;
НАБОР ВСТАВОК-БИТ, 31 предмет;

3/8"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 7 шт.: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ, 3 шт.: 13, 14, 15 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ВНЕШНИЙ TORX, 6 шт.: E10, E11, E12, E14, E16, E18;
РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ, 72 зубца;
УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 75, 150 мм;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;
ПЕРЕХОДНИК, 3/8"DR(M) x 1/4"DR(F)

1/2"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 7 шт.: 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ, 3 шт.: 16, 17, 19 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ВНЕШНИЙ TORX, 3 шт.: E20, E22, E24;
ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ, 2 шт.: 16, 21 мм;
РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ, 72 зубца;
УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 125, 250 мм;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;
ПЕРЕХОДНИК 3-Х СТОРОННИЙ, 3/8"DR(F) x 1/2"DR(M);
КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ, 12 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм;
КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ, 200 мм;
НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ, 9 пр.: H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10 мм;

Набор инструментов универсальный, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 141 предмет

Арт.: OMT141S
Код: 55462




ПАССАТИЖИ, 160 мм;
БОКОРЕЗЫ, 160 мм;
ДЛИННОГУБЦЫ, 200 мм;
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ, 250 мм;
РУКОЯТКА МАГНИТНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ;
ЗЕРКАЛО ИНСПЕКЦИОННОЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ;
ФОНАРИК КАРМАННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ;
ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС.

1/4"DR
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 12 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ УДЛИНЕННЫЕ, 12 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ВНЕШНИЙ TORX, 5 шт.: E4, E5, E6, E7, E8;
РУКОЯТКА ТРЕЩОТЧНАЯ, 72 зубца;
УДЛИНИТЕЛИ, 3 шт.: 50, 100, 150 мм;
УДЛИНИТЕЛЬ ГИБКИЙ, 150 мм;
ВОРОТОК ШАРНИРНЫЙ, 150 мм;
РУКОЯТКА ОТВЕРТОЧНАЯ, 150 мм;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;
3/8"DR
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ВНЕШНИЙ TORX, 6 шт.: E10, E11, E12, E14, E16, E18;
ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ, 3 шт.: 14, 16, 21 мм;
ПЕРЕХОДНИК, 1/2"DR(F) x 3/8"DR(M);
1/2"DR
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 17 шт.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ, 17 шт.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ВНЕШНИЙ TORX, 3 шт.: E20, E22, E24;
РУКОЯТКА ТРЕЩОТЧНАЯ, 72 зубца;
УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 125, 250 мм;
ВОРОТОК ШАРНИРНЫЙ, 380 мм;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;
ПЕРЕХОДНИК 3-Х СТОРОННИЙ, 3/8"DR(F) x 1/2"DR(M);
КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ, 15 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм;
КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ТРЕЩОТЧНЫЕ, 5 шт.: 8, 10, 12, 13, 14 мм;
НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ, 10 пр.: 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 мм;
НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ TORX, 9 пр.: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50;
ОТВЕРТКИ, 5 шт.: PH1x100 мм, PH2x150 мм, SL2x38 мм, SL5x150 мм, SL6x38 мм;

Набор инструментов универсальный, 1/4"DR и 1/2"DR, 143 предмета

Арт.: OMT143SL
Код: 55565



НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ, 10 пр.: H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10 мм;
ОТВЕРТКИ, 4 шт.: PH2x38, PH2x100, SL6.5x38, SL6.5x100;
ПАССАТИЖИ 180 мм;
БОКОРЕЗЫ 160 мм;
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ 250 мм;
РУКОЯТКА МАГНИТНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ;
ТЕСТЕР ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ 6-24V;
КЕЙС ПЛАСТИКОВЫЙ.

1/4"DR
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ, 6 шт.: 6, 7, 8, 10, 12, 13 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ВНЕШНИЙ TORX, 4 шт.: E5, E6, E7, E8;
РУКОЯТКА ТРЕЩОТЧНАЯ, 72 зубца;
УДЛИНИТЕЛИ, 3 шт.: 50, 75, 150 мм;
УДЛИНИТЕЛЬ ГИБКИЙ, 150 мм;
РУКОЯТКА ОТВЕРТОЧНАЯ, 150 мм;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;
ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ, 120 мм;
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВСТАВОК-БИТ, 1/4"SDR x 1/4"HDR;
ВСТАВКИ-БИТЫ, 25 мм, 22 шт.:
КРЕСТ: PH0, PH1, PH2 x 2 шт., PH3, PZ1, PZ2; ШЛИЦ: SL4.0, SL5.5, SL7.0;
ШЕСТИГРАННИК: H2.5, H3, H4, H5, H6; TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40;
1/2"DR
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 19 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ, 5 шт.: 13, 14, 17, 19, 22 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ВНЕШНИЙ TORX, 5 шт.: E10, E12, E14, E16, E18;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ СВЕЧНЫЕ, 2 шт.: 16, 21 мм;
РУКОЯТКА ТРЕЩОТЧНАЯ, 72 зубца;
УДЛИНИТЕЛИ, 3 шт.: 50, 125, 250 мм;
ВОРОТОК ШАРНИРНЫЙ, 380 мм;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;
ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ, 250 мм;
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВСТАВОК-БИТ, 1/2"SDR x 5/16"HDR;
ВСТАВКИ-БИТЫ 5/16", 30 мм, 15 шт.:
КРЕСТ: PH4; ШЛИЦ: SL8.0, SL10.0; ШЕСТИГРАННИК: H8, H10, H12, H14;
TORX: T40H, T45H, T50H, T55H; SPLINE: M6, M8, M10, M12;
КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ, 16 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 мм;

**Набор инструментов универсальный,
1/4", 3/8" и 1/2"DR, 150 предметов****Арт.: OMT150S**
Код: 55370

150
пред.

CrV
СТАЛЬ

6

1/4"
DR

3/8"
DR

1/2"
DR



КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ, 12 шт.:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 мм;

НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ TORX, 9 шт.: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50;

ОТВЕРТКИ, 4 шт.: PH1x100, PH2x38, SL5x150, SL6x38;

ПАССАТИЖИ, 160 мм;

БОКОРЕЗЫ, 160 мм;

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ, 250 мм;

МОЛОТОК, 0,3 кг;

НОЖНИЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, 180 мм;

РУКОЯТКА МАГНИТНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ;

ЗЕРКАЛО ИНСПЕКЦИОННОЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ;

КЕЙС ПЛАСТИКОВЫЙ.

1/4"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 9 шт.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм;

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ, 7 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм;

РУКОЯТКА ТРЕЩОТЧНАЯ, 72 зубца;

УДЛИНИТЕЛЬ, 75 мм;

УДЛИНИТЕЛЬ ГИБКИЙ, 150 мм;

ВОРОТОК ШАРНИРНЫЙ, 150 мм

РУКОЯТКА ОТВЕРТОЧНАЯ, 150 мм;

ШАРНИР КАРДАННЫЙ;

ПЕРЕХОДНИК, 1/4"DR(F) x 3/8"DR(M);

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВСТАВОК-БИТ, 1/4"SDR x 1/4"HDR;

ВСТАВКИ-БИТЫ, 25 мм, 30 шт.: **КРЕСТ**: PH0, PH1, PH2, PH3, PH4, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4; **ШЛИЦ**: SL3, SL4, SL4.5, SL5, SL5.5, SL6, SL7; **ШЕСТИГРАННИК**:

H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6; **T-TORX**: T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H;

3/8"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 14 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 мм;

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ, 11 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 мм;

РУКОЯТКА ТРЕЩОТЧНАЯ, 72 зубца;

ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ, 2 шт.: 14, 16 мм;

УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 75, 150 мм;

ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ, 200 мм;

ШАРНИР КАРДАННЫЙ;

ПЕРЕХОДНИК 3/8"DR(M) x 1/4"DR(F);

1/2"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 12 шт.: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30 мм;

ГОЛОВКА СВЕЧНАЯ, 21 мм;

РУКОЯТКА ТРЕЩОТЧНАЯ, 72 зубца;

УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 125, 250 мм;

ШАРНИР КАРДАННЫЙ;

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВСТАВОК-БИТ, 1/2"SDR x 5/16"HDR;

ПЕРЕХОДНИК 3-Х СТОРОННИЙ, 3/8"DR(F) x 1/2"DR(M);

ВСТАВКИ-БИТЫ 5/16", 30 мм, 12 шт.:

ШЛИЦ: SL8, SL10, SL12;

ШЕСТИГРАННИК: H8, H10, H12, H14; **TORX**: T40, T45, T50, T55, T60;

**Набор инструментов универсальный,
1/4", 3/8" и 1/2"DR, 216 предметов****Арт.: OMT216S**
Код: 59084

216
пред.


CrV
СТАЛЬ

6

1/4"
DR

3/8"
DR

1/2"
DR

**1/4"DR**

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ, 7 шт.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм;

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ВНЕШНИЙ TORX, 5 шт.: E4, E5, E6, E7, E8;

РУКОЯТКА ТРЕЩОТЧНАЯ, 72 зубца;

ОТВЕРТОЧНАЯ РУКОЯТКА, 150 мм;

УДИНИТЕЛИ, 2 шт.: 50, 100 мм;

ШАРНИР КАРДАННЫЙ;

ОТВЕРТОЧНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ ВСТАВОК-БИТ;

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВСТАВОК-БИТ 1/4"HDR;

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВСТАВОК-БИТ 1/4"HDR-5/16"HDR;

ПЕРЕХОДНИК 1/4"HDR-1/4"DR;

ВСТАВКИ-БИТЫ, 25 мм, 43 шт.: **TORX**: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30;

TAMPERPROOF TORX: T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H;

TAMPERPROOF HEX: H2H, H2.5H, H3H, H4H, H5H, H6H, H7H;

ШЛИЦ: SL4, SL5, SL6; **КВАДРАТ**: S1, S2, S3; **SPANNER**: 6, 8, 10 мм;

CLUTCH: 1, 2, 3; **TRI-WING**: TW1, TW2, TW3, TW4; **TORQ-SET**: 4, 6, 8, 10 мм;

НАСАДКИ СО ВСТАВКАМИ-БИТАМИ, 30 шт.: **ШЛИЦ**: SL4, SL5.5, SL6.5, SL7;

КРЕСТ: PH0, PH1, PH2; **POZIDRIVE**: PZ0, PZ1, PZ2; **HEX**: H3, H4, H5, H6;

TAMPERPROOF TORX: T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H;

TORX: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30.

ВСТАВКИ-БИТЫ 5/16", 30 мм, 30 шт.: **ШЛИЦ**: SL7, SL8, SL10, SL12;

КРЕСТ: PH2, PH3, PH4; **POZIDRIVE**: PZ2, PZ3, PZ4; **HEX**: H6, H7, H8, H10, H12, H14;

TAMPERPROOF TORX: T40H, T45H, T50H, T55H, T60H; **TORX**: T40, T45, T50, T55, T60;

SPLINE: M5, M6, M8, M10.

3/8"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 10 шт.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм;

Продолжение содержания набора на следующей странице.

Набор инструментов универсальный, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 216 предметов

Арт.: OMT216S
Код: 59084



Продолжение (начало содержания набора на предыдущей странице).

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ, 6 шт.: 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ВНЕШНИЙ TORX, 6 шт.: E10, E11, E12, E14, E16, E18
РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ, 72 зубца;
УДИНИТЕЛЬ, 150 мм;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВСТАВОК-БИТ 3/8"HDR-5/16"HDR;

1/2"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 14 шт.: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ, 5 шт.: 16, 17, 18, 19, 22 мм;
ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ, 3 шт.: 14, 16, 21 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ВНЕШНИЙ TORX, 3 шт.: E20, E22, E24;
РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ, 72 зубца;
ВОРОТОК ШАРНИРНЫЙ, 380 мм;
УДИНИТЕЛИ, 2 шт.: 125, 250 мм;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;
ПЕРЕХОДНИК 3-Х СТОРОННИЙ, 3/8"DR(F) x 1/2"DR(M);
НАСАДКИ СО ВСТАВКАМИ-БИТАМИ, 2 шт.: HEX: H14; TORX: T70.

КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ, 12 шт.:

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 мм;


НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ, 7 шт.: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 мм.

КЕЙС ПЛАСТИКОВЫЙ

Наборы инструментов специальные

Набор инструментов специальный, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 120 предметов

Арт.: 911120
Код: 55545



1/4"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 10 шт.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ДЮЙМОВЫЕ, 10 шт.:
SAE 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2";
РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ, 72 зубца;
УДЛИНИТЕЛЬ, 50 мм;
РУКОЯТКА ОТВЕРТОЧНАЯ, 150 мм;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВСТАВОК-БИТ, 1/4"SDR x 1/4"HDR;
ВСТАВКИ-БИТЫ, 25 мм, 7 шт.:
T-TORX: T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H

3/8"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 11 шт.: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ДЮЙМОВЫЕ, 9 шт.:
SAE 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8";
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ВНЕШНИЙ TORX, 8 шт.: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ СВЕЧНЫЕ, 2 шт.: 16, 21 мм;
РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ, 72 зубца;
УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 75, 150 мм;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;
НАСАДКИ ТОРЦЕВЫЕ СО ВСТАВКАМИ-БИТАМИ, 17 шт.:
КРЕСТ: PH1, PH2, PZ1, PZ2; ШЛИЦ: SL4, SL5.5;
ШЕСТИГРАННИК: H3, H4, H5, H6; TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T30;
T-TORX: T45H, T50H, T55H, T60H;

1/2"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 7 шт.: 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ДЮЙМОВЫЕ, 4 шт.: SAE 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/4";
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ УДАРНЫЕ, 4 шт.: 17, 19, 21, 23 мм;
РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ, 72 зубца;
УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 125, 250 мм;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ, 10 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 мм;
КЕЙС ПЛАСТИКОВЫЙ.

**Набор инструментов специальный,
1/4", 3/8" и 1/2"DR, 150 предметов****Арт.: 911150**
Код: 55544

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ, 12 шт.:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм;
КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ НАКИДНЫЕ ТРЕЩОТОЧНЫЕ, 3 шт.:
8x10 мм, 12x13 мм, 17x19 мм;
НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ, 10 шт.:
1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 мм;
КЕЙС ПЛАСТИКОВЫЙ.

1/4"DR
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 10 шт.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ, 6 шт.: 4, 5, 6, 7, 8, 9 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ДЮЙМОВЫЕ, 10 шт.:
SAE 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2";
РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ, 72 зубца;
УДЛИНИТЕЛЬ, 100 мм;
РУКОЯТКА ОТВЕРТОЧНАЯ, 150 мм;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВСТАВОК-БИТ, 1/4"SDR x 1/4"HDR;
ВСТАВКИ-БИТЫ, 25 мм, 7 шт.: T-TORX: T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H

3/8"DR
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 11 шт.: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ, 6 шт.: 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ДЮЙМОВЫЕ, 9 шт.:
SAE 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8";
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ СВЕЧНЫЕ, 2 шт.: 16, 21 мм;
РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ, 72 зубца;
УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 75, 150 мм;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;
НАСАДКИ ТОРЦЕВЫЕ СО ВСТАВКАМИ-БИТАМИ, 22 шт.: КРЕСТ: PH1, PH2, PH3;
PZ1, PZ2, PZ3; ШЛИЦ: SL4, SL5.5, SL6.5; ШЕСТИГРАННИК: H3, H4, H5, H6, H8, H10;
TORX: T20, T30, T40; T-TORX: T45H, T50H, T55H, T60H;

1/2"DR
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 12-ГРАННЫЕ, 7 шт.: 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ, 6 шт.: 10, 12, 13, 14, 17, 19 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 12-ГРАННЫЕ ДЮЙМОВЫЕ, 4 шт.: SAE 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/4";
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ УДАРНЫЕ, 4 шт.: 17, 19, 21, 23 мм;
РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ, 72 зубца;
УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 125, 250 мм;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;


Аксессуары для наборов**Застежка для кейсов OMBRA****Арт.: OMP001**
Код: 98161**Кейсы для универсальных наборов**

Артикул	Наименование	Код
OMT101SBMC	Кейс пластиковый для набора OMT101S	55625
OMT108SBMC	Кейс пластиковый для набора OMT108S	55626
OMT131SBMC	Кейс пластиковый для набора OMT131S	55627
OMT141SBMC	Кейс пластиковый для набора OMT141S	55628
OMT150SBMC	Кейс пластиковый для набора OMT150S	55629
OMT55SBMC	Кейс пластиковый для набора OMT55S	55630
OMT57SBMC	Кейс пластиковый для набора OMT57S	55631
OMT69SBMC	Кейс пластиковый для набора OMT69S	55632
OMT75SBMC	Кейс пластиковый для набора OMT75S	55633
OMT77SBMC	Кейс пластиковый для набора OMT77S	55634
OMT82SBMC	Кейс пластиковый для набора OMT82S	55635
OMT88SBMC	Кейс пластиковый для набора OMT88S	55636
OMT93SBMC	Кейс пластиковый для набора OMT93S	55637
OMT94SBMC	Кейс пластиковый для набора OMT94S	55638

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

**Набор головок
торцевых, 1/2"DR, 24 пр.**

Арт.: 911224
Код: 55312




1/2"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 18 шт.:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 125 мм, 250 мм;
РУКОЯТКА ТРЕЩОТЧНАЯ, 72 зубца;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;
ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ;
РУКОЯТКА ГИБКАЯ, 375 мм;
КЕЙС ПЛАСТИКОВЫЙ.

**Набор головок
торцевых, 1/2"DR, 25 пр.**

Арт.: 911225
Код: 55313




1/2"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 18 шт.:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
ГОЛОВКИ СВЕЧНЫЕ, 2 шт.: 16 мм, 21 мм;
УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 125 мм, 250 мм;
РУКОЯТКА ТРЕЩОТЧНАЯ, 72 зубца;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;
ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ;
КЕЙС ПЛАСТИКОВЫЙ.

**Набор головок торцевых
и насадок с вставками-
битами TORX, 22 пр.**

Арт.: 953222
Код: 55582



3/8"DR


ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ВНЕШНИЙ TORX, 2 шт.: E6, E7;

1/2"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ВНЕШНИЙ TORX, 10 шт.:
E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24;
НАСАДКИ ТОРЦЕВЫЕ С ВСТАВКАМИ-БИТАМИ TORX, 10 шт.:
T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70;
КЕЙС ПЛАСТИКОВЫЙ.

**Набор головок
торцевых, 1/4"DR, 23 пр.**

Арт.: 911423
Код: 55310



1/4"DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 12 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ, 5 шт.: 7, 8, 10, 12, 13 мм;
РУКОЯТКА ТРЕЩОТЧНАЯ, 72 зубца;
УДЛИНИТЕЛЬ, 75 мм;
УДЛИНИТЕЛЬ ГИБКИЙ, 150 мм;
РУКОЯТКА ОТВЕРТОЧНАЯ;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;
ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ;
КЕЙС ПЛАСТИКОВЫЙ.


НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ В ЛОЖЕМЕНТАХ

Набор шарнирно-губцевого инструмента в EVA ложементе 280x375 мм, 7 пр.

Арт.: OMT7STE
Код: 56138

7
пред.

280x375
мм



ЩИПЦЫ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ:

ПРЯМЫЕ, СЖИМ, 180 мм; ИЗОГНУТЫЕ, СЖИМ, 180 мм;
ПРЯМЫЕ, РАЗЖИМ, 180 мм; ИЗОГНУТЫЕ, РАЗЖИМ, 180 мм;

ПАССАТИЖИ, 180 мм;

ДЛИННОГУБЦЫ, 180 мм;

БОКОРЕЗЫ, 180 мм;

ЛОЖЕМЕНТ EVA 280x375x35 мм.

Набор отверток стержневых "Basic" в EVA ложементе 280x375 мм, 9 пр.

Арт.: OMT9STE
Код: 56129

9
пред.

280x375
мм



ОТВЕРТКИ СТЕРЖНЕВЫЕ ШЛИЦЕВЫЕ BASIC, 4 шт.:
SL6.5x38 мм, SL5.5x75 мм, SL6.5x100 мм, SL8x150 мм;

ОТВЕРТКИ СТЕРЖНЕВЫЕ КРЕСТОВЫЕ BASIC, 4 шт.:
PH2x38 мм, PH1x75 мм, PH2x100 мм, PH3x150 мм;

РУКОЯТКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ, МАГНИТНАЯ, 640 мм;
ЛОЖЕМЕНТ EVA 280x375x35 мм.

Набор комбинированных ключей в EVA ложементе 280x375 мм, 17 пр.

Арт.: OMT17STE
Код: 56131

17
пред.

280x375
мм



КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ, 17 шт.: 6-19, 21, 22, 24 мм;
ЛОЖЕМЕНТ EVA 280x375x35 мм.


Набор торцевых головок глубоких 1/2" в EVA ложементе 280x375 мм, 18 пр.

Арт.: OMT18STE
Код: 56132

18
пред.



280x375
мм



ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ, 18 шт.: 8-19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
ЛОЖЕМЕНТ EVA 280x375x35 мм.

Набор ключей комбинированных в EVA ложементе 280x375 мм, 18 пр.

Арт.: OMT18WSTE
Код: 56337

18
пред.

280x375
мм



КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ, 18 шт.:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;

ЛОЖЕМЕНТ EVA 280x375x35 мм.

*** Подробности и условия уточняйте у своего менеджера и на сайте:**

ПОД ЗАКАЗ



Набор торцевых головок 3/8" с аксессуарами в EVA ложементе 280x375 мм, 23 пр.

Арт.: OMT23STE
Код: 56135

23
пред.



280x375
мм



ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 14 шт.: 8-19, 21, 22 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ СВЕЧНЫЕ, 3 шт.: 14, 16, 21 мм;
РУКОЯТКА ТРЕЩОТЧНАЯ, 72 зубца, 200 мм;
ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ, 200 мм;
ВОРОТОК ШАРНИРНЫЙ, 250 мм;
УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 75, 150 мм;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;
ЛОЖЕМЕНТ EVA 280x375x35 мм.

Набор торцевых головок 1/2" с аксессуарами в EVA ложементе 280x375 мм, 26 пр.

Арт.: OMT26STE
Код: 56134

26
пред.



280x375
мм



ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 18 шт.: 8-19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм.
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ СВЕЧНЫЕ, 2 шт.: 16, 21 мм;
РУКОЯТКА ТРЕЩОТЧНАЯ, 72 зубца, 250 мм;
ВОРОТОК ШАРНИРНЫЙ, 380 мм;
УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 125, 250 мм;
ПЕРЕХОДНИК 3-Х СТОРОННИЙ;
ШАРНИР КАРДАННЫЙ;
ЛОЖЕМЕНТ EVA 280x375x35 мм.



ПРАЙД



Индивидуальные ложементы для вашего инструмента



Производим ложементы на заказ -
под нужный вам набор, задачи и тип хранения.
Подробности уточняйте на сайте и у своего менеджера.

СИСТЕМА ЛОЖЕМЕНТОВ EVA



- ✓ **КОНТРАСТНЫЙ КОНТРОЛЬ**
Отсутствующий инструмент видно сразу
- ✓ **УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**
Под любой ассортимент OMBRA
- ✓ **ГИБКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**
Комбинируйте ложементы разных размеров

- ✓ **ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**
СТО, производства, учебные и сервисные центры
- ✓ **НАДЁЖНАЯ ФИКСАЦИЯ**
Каждый инструмент на своём месте
- ✓ **ПРОЧНАЯ И ДОЛГОВЕЧНАЯ**
Устойчива к износу и воздействию масел

**Набор отверток
и торцевых ключей
в EVA ложементе
280x375 мм, 29 пр.**

Арт.: OMT29STE
Код: 56130

29
пред.

280x375
мм



ОТВЕРТКИ СТЕРЖНЕВЫЕ ШЛИЦЕВЫЕ ROUND GRIP, 6 шт.:
SL6x38 мм, SL3x100 мм, SL4x100 мм, SL5x150 мм, SL6x150 мм, SL8x200 мм;
ОТВЕРТКИ СТЕРЖНЕВЫЕ КРЕСТОВЫЕ ROUND GRIP, 5 шт.:
PH2x38 мм, PH0x75 мм, PH1x100 мм, PH2x150 мм, PH3x200 мм;
НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ С ШАРОМ,
H1.5-10 мм, 9 пр.;
НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ TORX® T10-T50, 9 пр.;
ЛОЖЕМЕНТ EVA 280x375x35 мм.


**Набор с гайковертом,
динамометрическим
ключом и ударными
головками, 33 пр.**

Арт.: OMT33STE
Код: 56139

33
пред.



375x560
мм



ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ 1/2"DR, 8000 об./мин., 815 Нм;
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ 1/2"DR, 11 шт.:
10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм;
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ ГЛУБОКАЯ 1/2"DR, 11 шт.:
10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм;
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ ГЛУБОКИХ
для ударного инструмента 1/2"DR,
для легкосплавных колесных дисков, 17, 19, 21 мм, 3 пр.;
удлинитель для ударного инструмента 1/2"DR, 2 шт.: 100, 150 мм;
ШАРНИР КАРДАНЫЙ для ударного инструмента 1/2"DR;
КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ 1/2"DR, 42-210 Нм;
ЛИНЕЙНОЕ СМАЗОЧНОЕ УСТРОЙСТВО «ЛУБРИКАТОР»
для пневматического инструмента 1/4";
ШТУЦЕР БРС ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА
с наружной резьбовой частью BSPT 1/4", 2 шт.;
ЛОЖЕМЕНТ EVA 560x375x35 мм.

**Набор торцевых насадок
1/2" со вставками-
битами в EVA ложемен-
те 280x375 мм, 42 пр.**

Арт.: OMT42STE
Код: 56133

42
пред.

1/2"
DR

280x375
мм



НАСАДКИ ТОРЦЕВЫЕ С ВСТАВКАМИ-БИТАМИ ШЕСТИГРАННЫЕ,
11 шт.: H4-10, H12, H14, H17, H19;
НАСАДКИ ТОРЦЕВЫЕ С ВСТАВКАМИ-БИТАМИ ШЕСТИГРАННЫЕ,
100 мм, 11 шт.: H4-10, H12, H14, H17, H19;
НАСАДКИ ТОРЦЕВЫЕ С ВСТАВКАМИ-БИТАМИ TORX®, 10 шт.:
T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70;
НАСАДКИ ТОРЦЕВЫЕ С ВСТАВКАМИ-БИТАМИ TORX®, 100 мм, 10 шт.:
T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70;
ЛОЖЕМЕНТ EVA 280x375x35 мм.

**Набор торцевых голо-
вок 1/4" с аксессуа-
рами в EVA ложементе
280x375 мм, 50 пр.**

Арт.: OMT50STE
Код: 56137

50
пред.



1/4"
DR

280x375
мм



ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 13 шт.: 4 мм, 4.5 мм, 5 мм, 5.5 мм, 6-14 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ, 7 шт.: 8-14 мм;
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ВНЕШНИЙ TORX®, 5 шт.: E4, E5, E6, E7, E8;
НАСАДКИ ТОРЦЕВЫЕ С ВСТАВКАМИ-БИТАМИ, 18 шт.:
PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4, SL5.5, SL6.5, H3-6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30;
РУКОЯТКА ТРЕЩОТЧНАЯ, 72 ЗУБЦА, 140 мм;
ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ, 120 мм;
РУКОЯТКА ОТВЕРТОЧНАЯ;
УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 50, 100 мм;
УДЛИНИТЕЛЬ ГИБКИЙ 150 мм;
ШАРНИР КАРДАНЫЙ;
ЛОЖЕМЕНТ EVA 280x375x35 мм.

Набор торцевых головок 1/4" с аксессуарами в EVA ложементе 280x375 мм, 54 пр.

Арт.: OMT54STE
Код: 56136

54
пред.

6

1/4"
DR

280x375
мм



ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 13 шт.: 4 мм, 4.5 мм, 5 мм, 5.5 мм, 6-14 мм;

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ, 7 шт.: 8-14 мм;

НАСАДКИ ТОРЦЕВЫЕ С ВСТАВКАМИ-БИТАМИ, 18 шт.:

PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4, SL5.5, SL6.5, H3-6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30;

НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ С ШАРОМ,

H1.5-10 мм, 9 пр.;

НАСАДКИ ТОРЦЕВЫЕ С ВСТАВКАМИ-БИТАМИ, 18 шт.:

PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4, SL5.5, SL6.5, H3-6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30;

РУКОЯТКА ТРЕЩОТЧНАЯ, 72 зубца, 140 мм;

ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ, 120 мм;

РУКОЯТКА ОТВЕРТОЧНАЯ;

УДЛИНИТЕЛИ, 2 шт.: 50, 100 мм;

УДЛИНИТЕЛЬ ГИБКИЙ 150 мм;

ШАРНИР КАРДАННЫЙ;

ЛОЖЕМЕНТ EVA 280x375x35 мм.

Набор головок торцевых 1/4", 3/8", 1/2" с аксессуарами в EVA ложементе 560x375 мм, 111 пр.

Арт.: OMT111STE
Код: 56128

111
пред.


6

1/4"
DR

3/8"
DR

1/2"
DR

560x375
мм



ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 1/4"DR, 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6-14 мм;

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ 1/4"DR, 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7-14 мм;

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 3/8"DR, 14 шт.: 8-19, 21, 22 мм;

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ 3/8"DR, 14 шт.: 8-19, 21, 22 мм;

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ СВЕЧНЫЕ 3/8"DR, 3 шт.: 14, 16, 21 мм;

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 1/2"DR, 18 шт.: 8-19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;

НАСАДКИ ТОРЦЕВЫЕ 3/8"DR С ВСТАВКАМИ-БИТАМИ, 16 шт.:

PH1, PH2, PZ1, SL5.5, H3-6, H8, H10, T20, T30, T40, T45, T50, T55;

РУКОЯТКИ ТРЕЩОТЧНЫЕ 72 зубца, 3 шт.:

1/4"DR, 140 мм; 3/8"DR, 200 мм; 1/2"DR, 250 мм;

ВОРОТОК ШАРНИРНЫЙ 1/2"DR, 380 мм;

УДЛИНИТЕЛИ, 6 шт.: 1/4"DR 50 и 100 мм; 3/8"DR 75 и 300 мм;

1/2"DR 125 и 250 мм;

УДЛИНИТЕЛЬ ГИБКИЙ 1/4"DR, 150 мм;

ШАРНИРЫ КАРДАНЫЕ, 3 шт.: 1/4"DR, 3/8"DR, 1/2"DR;

ПЕРЕХОДНИК 3-Х СТОРОННИЙ 1/2"DR;

ПЕРЕХОДНИКИ, 2 шт.: 1/4"DR(F)*3/8"DR(M); 1/2"DR(F)*3/8"DR(M);

НАБОР АДАПТЕРОВ ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННОГО

ИНСТРУМЕНТА, 3 пр.;

ЛОЖЕМЕНТ EVA 560x375x35 мм.

Набор головок торцевых 1/4", 1/2" с аксессуарами и вставками-битами в EVA ложементе 560x375 мм, 131 пр.

Арт.: OMT131STE
Код: 56127


131
пред.

6

1/4"
DR

1/2"
DR

560x375
мм



ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 1/4"DR, 12 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6-13 мм;

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ 1/4"DR, 4 шт.: 8, 10, 12, 13 мм;

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СВЕЧНАЯ 3/8"DR, 14 мм;

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 1/2"DR, 16 шт.: 10-19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ СВЕЧНЫЕ 1/2"DR, 2 шт.: 16, 21 мм;

НАСАДКИ ТОРЦЕВЫЕ 10 мм DR С ВСТАВКАМИ-БИТАМИ, 30 мм, 19 шт.:

PH1, PH2, PZ1, SL5.5, H4-10, H12, T30, T40, T45, T50, T55, T60, M5, M6, M8, M10, M12;

НАСАДКИ ТОРЦЕВЫЕ 10 мм DR С ВСТАВКАМИ-БИТАМИ, 75 мм, 19 шт.:

PH1, PH2, PZ1, SL5.5, H4-10, H12, T30, T40, T45, T50, T55, T60, M5, M6, M8, M10, M12;

НАБОР ВСТАВОК-БИТ, 31 пр.;

НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ С ШАРОМ,

H1.5-10 мм, 9 пр.;

РУКОЯТКИ ТРЕЩОТЧНЫЕ 72 ЗУБЦА, 2 шт.:

1/4"DR 40 мм; 1/2"DR 250 мм;

ВОРОТКИ ШАРНИРНЫЕ, 2 шт.: 1/4"DR 150 мм; 1/2"DR 380 мм;

ВОРОТКИ Т-ОБРАЗНЫЕ, 2 шт.: 1/4"DR 120 мм; 1/2"DR 250 мм;

УДЛИНИТЕЛИ, 4 шт.: 1/4"DR 50 и 100 мм; 1/2"DR 125 и 250 мм;

УДЛИНИТЕЛЬ ГИБКИЙ 1/4"DR, 150 мм;

ШАРНИРЫ КАРДАНЫЕ, 2 шт.: 1/4"DR, 1/2"DR;

АДАПТЕР ДЛЯ БИТ 1/4";

АДАПТЕР ДЛЯ БИТ 1/2"DR x 10 мм;

ПЕРЕХОДНИК 1/2"DR(F)*3/8"DR(M);

РУКОЯТКА ОТВЕРТОЧНАЯ 1/4"DR;

РУКОЯТКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ, МАГНИТНАЯ, 640 мм;

ЛОЖЕМЕНТ EVA 560x375x35 мм.

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ

Гайечные ключи **OMBRA®** выполнены по стандарту ANSI/ASME B107.6, соответствуют требованиям ГОСТ 2838-80. Чечевичное сечение рукоятки с увеличенной толщиной ребра позволяет развить более высокий крутящий момент по сравнению с ключами двутаврового сечения европейского типа. Устойчивое к механическому воздействию и агрессивным средам зеркальное, трехслойное, хромоникелевое покрытие облегчает удаление загрязнений после работы.



Ключи рожковые и набор из них


Ключи гайечные рожковые



Артикул	Размер	Код
010810	8 мм x 10 мм	55017
010911	9 мм x 11 мм	55018
011213	12 мм x 13 мм	55019
011417	14 мм x 17 мм	55020
011922	19 мм x 22 мм	55021
012427	24 мм x 27 мм	55022

Набор ключей гайечных рожковых, 6 пр.

Арт.: OMT6S
Код: 55011



8x10; 9x11; 12x13; 14x17; 19x22; 24x27 мм

Ключи комбинированные и наборы из них

Ключи гайечные комбинированные



УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ЭРГОНОМИКА



ДВУТАВРОВОЕ СЕЧЕНИЕ

Тела ключа обеспечивает оптимальное соотношение прочности и веса

Артикул	Размер	Код			
030008N	8	59178	030015N	15	59183
030009N	9	59190	030016N	16	59184
030010N	10	59198	030017N	17	59173
030011N	11	59179	030018N	18	59185
030012N	12	59180	030019N	19	59186
030013N	13	59181	030021N	21	59187
030014N	14	59182	030024N	24	59188
			030032N	32	59172


Ключи гаечные комбинированные



Артикул	Размер	Код	Артикул	Размер	Код
030006	6 мм	55480	030016	16 мм	55314
030007	7 мм	55481	030017	17 мм	55031
030008	8 мм	55023	030018	18 мм	55315
030009	9 мм	55024	030019	19 мм	55032
030010	10 мм	55025	030021	21 мм	55033
030011	11 мм	55026	030022	22 мм	55034
030012	12 мм	55027	030024	24 мм	55035
030013	13 мм	55028	030027	27 мм	55036
030014	14 мм	55029	030030	30 мм	55037
030015	15 мм	55030	030032	32 мм	55038

Набор ключей гаечных комбинированных, 10 пр.


Арт.: ОМТ10S
Код: 55008



8; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24 мм

Набор ключей гаечных комбинированных, 16 пр.

Арт.: ОМТ16S
Код: 55009



8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 21; 24; 27; 30; 32 мм

Ключи комбинированные с храповым механизмом «SNAP GEAR» и набор из них


Ключи гаечные комбинированные с храповым механизмом «SNAP GEAR»



Артикул	Размер	Код
035008	8 мм	55380
035010	10 мм	55381
035012	12 мм	55382
035013	13 мм	55383
035014	14 мм	55384
035017	17 мм	55385
035019	19 мм	55386

Набор ключей гаечных комбинированных с храповым механизмом «SNAP GEAR», 7 пр.

Арт.: 935007
Код: 55379



8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 мм

КЛЮЧИ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ

Динамометрические ключи **OMBRA®** изготовлены с соблюдением всех требований к данному виду изделий, откалиброваны по методике, отвечающей условиям международных стандартов DIN ISO 6789 и ASME B107.14M-1994, на современном оборудовании, что обеспечивает допустимую погрешность $\pm 4\%$. Каждый ключ имеет индивидуальный сертификат производителя, гарантирующий точность конкретного инструмента.

Динамометрические ключи **OMBRA®** являются измерительным инструментом и внесены в Единый государственный реестр средств измерений, что позволяет их использовать в технологических и контрольных операциях, где необходимо официальное подтверждение точности момента затяжки и соблюдение установленных метрологических требований.



✓ ВНЕСЕНЫ В ЕГРСИ

ОТ 5 ДО 350 НМ
(У РАЗНЫХ
МОДЕЛЕЙ КЛЮЧЕЙ)

ДОПУСТИМАЯ
ПОГРЕШНОСТЬ
+/-4%

УДАРОПРОЧНЫЙ КЕЙС
ИЗ МОРОЗОСТОЙКОГО
ПЛАСТИКА

Ключ динамометрический 1/4"DR, 5-25 Нм

Арт.: A90038
Код: 55387



К ДАННОМУ ИЗДЕЛИЮ ДОСТУПЕН
РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ:



КОД	АРТ.
55389	A90038RK

Ключ динамометрический 3/8"DR, 10-110 Нм

Арт.: A90039
Код: 55388



К ДАННОМУ ИЗДЕЛИЮ ДОСТУПЕН
РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ:



КОД	АРТ.
55390	A90039RK

Ключ динамометрический 1/2"DR, 42-210 Нм

Арт.: A90013
Код: 55159



К ДАННОМУ ИЗДЕЛИЮ ДОСТУПЕН
РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ:



КОД	АРТ.
55297	A90013RK

Ключ динамометрический 1/2"DR, 50-350 Нм

Арт.: A90014
Код: 55160



К ДАННОМУ ИЗДЕЛИЮ ДОСТУПЕН
РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ:



КОД	АРТ.
55298	A90014RK

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ


Зеркально отполированное хромоникелевое покрытие придает инструменту **OMBRA®** безупречный вид и облегчает удаление загрязнений после работы. Накатка на переходах позволит надежно удерживать головку в руках, работая с крепежом при свободном вращении без использования дополнительных приводов. Торцевые головки **OMBRA®** изготовлены из легированной хромованадиевой стали по технологии, позволяющей при использовании прилагать нагрузки, превышающие предельно допустимые для подобного инструмента на 30-50%.

КОНЦЕНТРАТОР
НАПРЯЖЕНИЙ

ТРЕХСЛОЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ

СТАЛЬ CRV

ЗЕРКАЛЬНАЯ
ПОЛИРОВКА



Головки торцевые 1/4"DR и наборы из них

Головки торцевые 6-гранные 1/4"DR

1/4
DR

6

CrV
СТАЛЬ



Артикул	РАЗМЕР (мм)	КОД
114004	4	55204
114045	4,5	55205
114005	5	55071
114055	5,5	55206
114006	6	55072
114007	7	55073
114008	8	55074
114009	9	55075
114010	10	55076
114011	11	55077
114012	12	55078
114013	13	55079
114014	14	55421

Головки торцевые 6-гранные глубокие 1/4"DR

1/4
DR

6

CrV
СТАЛЬ



Артикул	РАЗМЕР (мм)	КОД
114104	4	55080
114145	4,5	55207
114105	5	55081
114155	5,5	55208
114106	6	55082
114107	7	55083
114108	8	55084
114109	9	55085
114110	10	55086
114111	11	55087
114112	12	55088
114113	13	55089
114114	14	55422

Набор головок торцевых 1/4"DR на держателе, 13 предметов

Арт.: 914013
Код: 55467

13
шт.

CrV
СТАЛЬ

1/4"
DR

6



4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм

Набор головок торцевых 1/4"DR и аксессуаров, 12 предметов


Арт.: 911412

Код: 55579

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 10 шт.:
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ммРУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ, 72 зубца
УДЛИНИТЕЛЬ, 100 ммНабор головок торцевых
глубоких 1/4"DR на
держателе, 10 предметов

Арт.: 914110

Код: 55468




5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм

Набор головок торцевых
глубоких 12-гранных SAE
1/4"DR на держателе, 10 пр.

Арт.: 914910

Код: 55548



3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16".

Головки торцевые 3/8"DR и наборы из них

Головки торцевые
6-гранные 3/8"DRГоловки торцевые
6-гранные глубокие 3/8"DR

Артикул	Размер (мм)	Код
138008	8	55220
138009	9	55221
138010	10	55222
138011	11	55223
138012	12	55224
138013	13	55225
138014	14	55226
138015	15	55227
138016	16	55228
138017	17	55229
138018	18	55230
138019	19	55231
138021	21	55232
138022	22	55233

Артикул	Размер (мм)	Код
138108	8	55234
138109	9	55235
138110	10	55236
138111	11	55237
138112	12	55238
138113	13	55239
138114	14	55240
138115	15	55241
138116	16	55242
138117	17	55243
138119	18	55244
138120	19	55245
138121	21	55246
138122	22	55247

Набор головок торцевых 3/8"DR и аксессуаров, 12 предметов

Арт.: 913812

Код: 59016



ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 10 шт.:
8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
РУКОЯТКА ТРЕЩОТЧНАЯ, 72 зубца
УДЛИНИТЕЛЬ, 150 мм

Головки торцевые 1/2"DR и наборы из них

Головки торцевые 6-гранные 1/2"DR



Головки торцевые 6-гранные глубокие 1/2"DR



Артикул	Размер (мм)	Код
112008	8	55039
112009	9	55040
112010	10	55041
112011	11	55042
112012	12	55043
112013	13	55044
112014	14	55045
112015	15	55046
112016	16	55201
112017	17	55047
112018	18	55323
112019	19	55048
112020 *	20	55202
112021	21	55203
112022	22	55049
112024	24	55050
112027	27	55051
112030	30	55052
112032	32	55053

* Позиция доступна только под заказ

Артикул	Размер (мм)	Код
112108	8	55054
112109	9	55055
112110	10	55056
112111	11	55057
112112	12	55058
112113	13	55059
112114	14	55060
112115	15	55061
112116	16	55198
112117	17	55063
112118	18	55324
112119	19	55064
112120 *	20	55199
112121	21	55200
112122	22	55066
112124	24	55067
112127	27	55068
112130	30	55069
112132	32	55070

Набор головок торцевых 1/2"DR на держателе, 12 предметов

Арт.: 912012

Код: 55463



10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм

Набор головок торцевых глубоких 1/2"DR на держателе, 12 пр.

Арт.: 912112

Код: 55464



10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм

Набор головок торцевых 1/2"DR и аксессуаров, 12 предметов

Арт.: 911212

Код: 55580



ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ, 10 шт.:

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм;


РУКОЯТКА ТРЕЩОТЧНАЯ, 72 зубца;

УДЛИНИТЕЛЬ, 125 мм.

Набор головок торцевых 1/2"DR на держателе, 18 предметов

Арт.: 912018

Код: 59015



8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;

Головки торцевые
12-гранные 1/2"DRГоловки торцевые
12-гранные глубокие 1/2"DR

Артикул	Размер (мм)	Код
112308	8	55327
112309	9	55328
112310	10	55329
112311	11	55330
112312	12	55331
112313	13	55332
112314	14	55333
112315	15	55334
112316	16	55335
112317	17	55336
112318	18	55337
112319	19	55338
112321	21	55339
112322	22	55340
112324	24	55341
112327	27	55342
112330	30	55343
112332	32	55344

Артикул	Размер (мм)	Код
112208	8	55325
112209	9	55326
112210	10	55162
112211	11	55163
112212	12	55164
112213	13	55165
112214	14	55166
112215	15	55167
112216	16	55168
112217	17	55169
112218	18	55170
112219	19	55171
112221	21	55173
112222	22	55174
112224	24	55176
112227	27	55179
112230	30	55182
112232	32	55183

**Набор головок торцевых
12-гранных 1/2"DR
на держателе, 12 пр.**

Арт.: 912312
Код: 55465



10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм

**Набор головок торцевых
12-гранных глубоких
1/2"DR на держателе, 12 пр.**

Арт.: 912212
Код: 55466



10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм

Головки торцевые внешний TORX® и наборы из них

**Головки торцевые
внешний TORX 1/4"DR**



Артикул	Размер	Код
114604	E4	55215
114605	E5	55216
114606	E6	55217
114607	E7	55218
114608	E8	55219

**Головки торцевые внешний
TORX глубокие 1/4"DR**




Артикул	Размер	Код
114704	E4	55681
114705	E5	55682
114706	E6	55683
114707	E7	55684
114708	E8	55685
114710	E10	55686

**Головки торцевые
внешний TORX 3/8"DR**



Артикул	Размер	Код
138610	E10	55248
138611	E11	55249
138612	E12	55250
138614	E14	55251
138616	E16	55252
138618	E18	55253

**Головки торцевые внешний
TORX глубокие 3/8"DR**



Артикул	Размер	Код
138708	E8	55687
138710	E10	55688
138711	E11	55689
138712	E12	55690
138714	E14	55691
138716	E16	55692
138718	E18	55693
138720	E20	55694

**Головки торцевые
внешний TORX 1/2"DR**CrV
СТАЛЬ1/2"
DR

Артикул	Размер	Код
112608	E8	55583
112610	E10	55584
112611	E11	55585
112612	E12	55586
112614	E14	55587
112616	E16	55588
112618	E18	55589
112620	E20	55212
112622	E22	55213
112624	E24	55214

**Головки торцевые внешний
TORX глубокие 1/2"DR**CrV
СТАЛЬ1/2"
DR

Артикул	Размер	Код
112710	E10	55695
112711	E11	55696
112712	E12	55697
112714	E14	55698
112716	E16	55699
112718	E18	55700
112720	E20	55701
112722	E22	55702
112724	E24	55703

**Набор головок торцевых
глубоких 1/2"DR внешний
TORX, 9 пр.****Арт.: 912709**
Код: 557059
шт.CrV
СТАЛЬ1/2"
DR

E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24

**Набор головок торцевых
1/2"DR внешний TORX, 10 пр.****Арт.: 912610**
Код: 5561010
шт.CrV
СТАЛЬ1/2"
DR

E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24

**Набор головок торцевых
внешний TORX,
14 пр.****Арт.: 910614**
Код: 5528614
шт.CrV
СТАЛЬ1/4"
DR3/8"
DR1/2"
DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ Е-ПРОФИЛЬ 1/4"DR, 5 шт.:
E4, E5, E6, E7, E8

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ Е-ПРОФИЛЬ 3/8"DR, 6 шт.:
E10, E11, E12, E14, E16, E18

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ Е-ПРОФИЛЬ 1/2"DR, 3 шт.:
E20, E22, E24

**Набор головок торцевых
глубоких внешний TORX®,
14 пр.****Арт.: 910714**
Код: 5570414
шт.CrV
СТАЛЬ1/4"
DR3/8"
DR1/2"
DR

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ Е-ПРОФИЛЬ 1/4"DR, 5 шт.:
E4, E5, E6, E7, E8

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ Е-ПРОФИЛЬ 3/8"DR, 6 шт.:
E10, E11, E12, E14, E16, E18

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ ГЛУБОКИЕ Е-ПРОФИЛЬ 1/2"DR, 3 шт.:
E20, E22, E24

Головки торцевые свечные

Головки торцевые свечные глубокие 1/2"DR и 3/8"DR



Артикул	Размер	Кол-во граней	Код
138214A	3/8"DR - 14 мм	12-граней	55197
138116A	3/8"DR - 16 мм	6-граней	55316
138121A	3/8"DR - 21 мм	6-граней	55317
112116A	1/2"DR - 16 мм	6-граней	55062
112121A	1/2"DR - 21 мм	6-граней	55065

Ключ свечной
Т-образный,
12-гранный

A90049
Код: 55640

Ключ свечной
Т-образный,
12-гранный

A90001
Код: 55147

Ключ свечной
Т-образный,
12-гранный

A90002
Код: 55148



ПАРТНЁР

ВСЕРОССИЙСКОГО
ЧЕМПИОНАТНОГО
ДВИЖЕНИЯ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
МАСТЕРСТВУ



OMBRA - НАДЁЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НОВЫХ ЧЕМПИОНОВ!

ТМ OMBRA — официальный партнер чемпионата «Профессионалы» в России. Этот конкурс собирает тысячи молодых специалистов по всей стране. Во многих компетенциях участники используют именно инструмент **OMBRA**, отдавая ему предпочтение за удобство, надёжность и соответствие высочайшим стандартам качества.

Инвестиции в будущее.

Партнёрство с чемпионатом «Профессионалы» — это вклад **OMBRA** в развитие образования, профориентации и подготовки кадров. Компания не только обеспечивает участников профессиональным инструментом, но и способствует формированию нового имиджа рабочих профессий — престижных, технологичных и востребованных.

ПРИВОДЫ, ВОРОТКИ, ТРЕЩОТКИ

Трещоточные рукоятки, карданные шарниры, воротки, удлинители **OMBRA®** изготовлены из легированной хромованадиевой стали по технологии, позволяющей при использовании прилагать нагрузки, превышающие предельно допустимые для подобного инструмента на 30-50%. Зеркальное хромоникелевое покрытие придает инструменту безупречный вид и облегчает удаление загрязнений после работы.

Трещоточные рукоятки **OMBRA®** с храповым колесом, обеспечивающим увеличенное пятно контакта храпового механизма, гарантируют большой запас прочности при высоком моменте, который можно развить благодаря эргономичной, двухкомпонентной рукоятке. Устройство быстрого сброса обеспечивает легкую смену и надежно фиксирует оснастку на приводе.

УНИКАЛЬНАЯ РУКОЯТКА
С КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ

+15% ПРОТИВ ЧАСОВОЙ
СТРЕЛКИ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
РЕВЕРСА

МЕХАНИЗМ
СБРАСЫВАНИЯ
НАСАДОК



Рукоятки трещоточные

Рукоятки трещоточные, 48 зубца

CrV
СТАЛЬ

1/4" DR

3/8" DR

1/2" DR

48
зубцов



Артикул	Размер	Длина	Код
281403	1/4"DR	140 мм	55765
283803	3/8"DR	200 мм	55766
281203	1/2"DR	250 мм	55764

К данным изделиям доступны
ремонтные комплекты:

Арт.	Для рукоятки трещоточной	Код
281403RK	281403	55768
283803RK	283803	55769
281203RK	281203	55767



Рукоятки трещоточные, 72 зубца

CrV
СТАЛЬ

1/4" DR

3/8" DR

1/2" DR

72
зубца



Артикул	Размер	Длина	Код
281402	1/4"DR	140 мм	55102
283802	3/8"DR	200 мм	55267
281202	1/2"DR	250 мм	55101

К данным изделиям доступны
ремонтные комплекты:

Арт.	Для рукоятки трещоточной	Код
281402RK	281402	55293
283802RK	283802	55294
281202RK	281202	55709



Рукоятки трещоточные, 72 зубца

CrV
СТАЛЬ

1/4" DR

1/2" DR

72
зубца



УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ЭРГОНОМИКА

Артикул	Размер	Длина	Код
281402N	1/4"DR	140 мм	59227
281202N	1/2"DR	250 мм	59189

К данным изделиям доступны
ремонтные комплекты:

Арт.	Для рукоятки трещоточной	Код
281402RK	281402N	55293
281202RK	281202N	55709

Рукоятки трещоточные
с металлической ручкой, 72 зубца

CrV
СТАЛЬ

1/4" DR

3/8" DR

1/2" DR

72
зубца



Артикул	Размер	Длина	Код
281401	1/4"DR	140 мм	55266
283801	3/8"DR	200 мм	55302
281201	1/2"DR	250 мм	55265

К данным изделиям доступны
ремонтные комплекты:

Арт.	Для рукоятки трещоточной	Код
281402RK	281401	55293
283802RK	283801	55294
281202RK	281201	55709



Рукоятка трещоточная 1/4"DR с шарнирной головкой, 100 зубцов

Арт.: 281404

Код: 59118

CrV
СТАЛЬ

1/4"
DR

100
зубцов

180
мм



✓ АЛЮМИНИЕВАЯ
РЕЛЬЕФНАЯ НАКЛАДКА
обеспечивает удобный хват
при вращении ручки.

✓ МЕХАНИЗМ ФИКСАЦИИ
положения трещотки для работы
в труднодоступных местах

✓ УГОЛ ВОЗВРАТА 3.6°



Воротки

Рукоятка отверточная 1/4"DR

Арт.: 580014

Код: 55309

CrV
СТАЛЬ

1/4"
DR



Рукоятка отверточная 1/4"DR

Арт.: 580114

Код: 59081

CrV
СТАЛЬ

1/4"
DR

УВЕЛИЧЕННЫЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

+15%



Воротки Г-образные

CrV
СТАЛЬ

3/8"
DR

1/2"
DR



Артикул	Размер	Длина	Код
243808	3/8"DR	200 мм	55263
241212	1/2"DR	300 мм	55262

Воротки коленчатые

CrV
СТАЛЬ

3/8"
DR

1/2"
DR



Артикул	Размер	Код
290038	3/8"DR	55269
290012	1/2"DR	55268

Воротки шарнирные «гибкая рукоятка»

CrV
СТАЛЬ

1/4"
DR

3/8"
DR

1/2"
DR



Артикул	Размер	Длина	Код
251406	150	1/4"DR	55098
253810	250	3/8"DR	55299
251215	375	1/2"DR	55096
251224	600	1/2"DR	55097

Воротки Т-образные

CrV
СТАЛЬ

1/4"
DR

3/8"
DR

1/2"
DR



Артикул	Размер	Длина	Код
261406	125	1/4"DR	55100
263808	200	3/8"DR	55264
261212	200	1/2"DR	55099




К данным изделиям доступны
ремонтные комплекты:

Арт.	Для воротки	Код
251406RK	251406	55292
251215RK	251215	55290
251224RK	251224	55291



Переходники

Переходник
F1/4"DR x
M3/8"DRАрт.: 201438
Код: 55255CrV
СТАЛЬПереходник
F1/2"DR x
M3/8"DRАрт.: 201238
Код: 55254CrV
СТАЛЬПереходник
F3/8"DR x
M1/4"DRАрт.: 203814
Код: 55257CrV
СТАЛЬПереходник
F3/8"DR x
M1/2"DRАрт.: 203812
Код: 55256CrV
СТАЛЬПереходник
3-х сторонний
1/2"DRАрт.: 203812T
Код: 55944CrV
СТАЛЬНабор
переходников
для механизированного
инструмента, 3 пр.Арт.: 912003
Код: 55547CrV
СТАЛЬ1/4"
DR3/8"
DR1/2"
DR1/4"HDR x 1/4"DR;
1/4"HDR x 3/8"DR;
1/4"HDR x 1/2"DR

Удлинитель

Удлинитель

CrV
СТАЛЬ1/4"
DR3/8"
DR1/2"
DR

Артикул	Размер	Длина (мм)	Код
221402	1/4"DR	50	55094
221403	1/4"DR	75	55945
221404	1/4"DR	100	55095
221406	1/4"DR	150	55946
223803	3/8"DR	75	55259

Артикул	Размер	Длина (мм)	Код
223806	3/8"DR	150	55260
223812	3/8"DR	300	55261
221205	1/2"DR	125	55092
221210	1/2"DR	250	55093

Удлинитель гибкий 1/4"DR, 150 мм

Арт.: 291406
Код: 55350CrV
СТАЛЬ1/4"
DR

Шарниры карданные

Шарниры карданные


CrV
СТАЛЬ1/4"
DR3/8"
DR1/2"
DR

Артикул	Размер	Код
210014	1/4"DR	55091
210038	3/8"DR	55258
210012	1/2"DR	55090

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТ С ВНУТРЕННИМ ПРОФИЛЕМ


Отвертки **OMBRA®** снабжены оригинальными композитными бензомаслостойкими рукоятками, обеспечивающими надежный захват инструмента при работе, благодаря правильному сочетанию мягкой и твердой частей элемента. Стержни, закрепленные в рукоятке с особой прочностью, выполнены из SVCM стали. Рабочие части закалены до высокой твердости и намагничены.

Торцевые Г-образные ключи с увеличенной длинной частью и шаром обеспечивают доступ к крепежу в ограниченном рабочем пространстве. Изготовлены из легированной хромованадиевой стали по технологии, позволяющей при использовании прилагать высокие нагрузки.




Ключи торцевые

Ключи торцевые Г-образные шестигранные силовые



Артикул	Размер	Код
502012	H12	55283
502014	H14	55271
502017	H17	55272
502019	H19	55273
502022	H22	55274

Ключи торцевые Г-образные шестигранные с шаром



Артикул	Размер	Код
502315	H1,5	55284
502302	H2	55275
502325	H2,5	55285
502303	H3	55276
502304	H4	55277
502305	H5	55278
502306	H6	55279
502307	H7	55280
502308	H8	55281
502310	H10	55282

**Набор ключей
торцевых
6-гранных с шаром, 9 пр.**

Арт.: ОМТ9S
Код: 55012

9
пред.



H1,5; H2; H2,5; H3; H4; H5; H6; H8; H10 мм

**Набор ключей
торцевых
6-гранных с шаром, 10 пр.**

Арт.: 952310
Код: 55287

10
пред.




H1,5; H2; H2,5; H3; H4; H5; H6; H7; H8; H10 мм

**Набор ключей
торцевых
TORX®, 9 пр.**

Арт.: 953009
Код: 55371

9
пред.



T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50

Отвертки

Отвертки «BASIC»



Артикул	Размер	Код
510060	PH0 x 60 мм	55784
511075	PH1 x 75 мм	55117
512038	PH2 x 38 мм	55118
512100	PH2 x 100 мм	55119
512200	PH2 x 200 мм	55785
513150	PH3 x 150 мм	55120
503075	SL3 x 75 мм	55782
504100	SL4 x 100 мм	55783
555075	SL5.5 x 75 мм	55121
555125	SL5.5 x 125 мм	55848
565038	SL6.5 x 38 мм	55122
565100	SL6.5 x 100 мм	55123
565150	SL6.5 x 150 мм	55849
508150	SL8 x 150 мм	55116
501020	SL10 x 200 мм	55781

Отвертки «ROUND GRIP»



Артикул	Размер	Код
751238	PH2 x 38 мм	55139
751075	PH0 x 75 мм	55132
751180	PH1x80 мм	59039
751110	PH1 x 100 мм	55133
751210	PH2x100 мм	59040
751215	PH2 x 150 мм	55137
512200	PH2 x 200 мм	55785
751315	PH3x150 мм	59041
751320	PH3 x 200 мм	55141
750310	SL3 x 100 мм	55124
750480	SL4x80 мм	59042
750410	SL4 x 100 мм	55126
750515	SL5 x 150 мм	55128
750638	SL6 x 38 мм	55130
750610	SL6x100 мм	59043
752615	SL6 x 150 мм	55143
752820	SL8 x 200 мм	55146

Наборы стержневых отверток

**Отвертка «6 в 1»
«ROUND GRIP»**

Арт.: 750106
Код: 55209



РАЗМЕР:

● SL5
● SL6

⊕ PH1
⊕ PH2

○ 1/4"
○ 5/16"

Отвертки двусторонние «ROUND GRIP»



Артикул	Размер	Код
756238	PH2 x SL6 мм L=38 мм	55773
755110	PH1 x SL5 мм L=100 мм	55774
756210	PH2 x SL6 мм L=100 мм	55775
755115	PH1 x SL5 мм L=150 мм	55776
756215	PH2 x SL6 мм L=150 мм	55777

Набор отверток «ROUND GRIP», 8 пр.

Арт.: 975008
Код: 55289

8
шт.



ШЛИЦ: SL8x150мм, SL6x100мм, SL5x75мм,
SL6x38мм;
КРЕСТ: PH3x75мм, PH2x100мм, PH1x75мм,
PH2x38мм.

Набор отверток «ROUND GRIP», 6 пр.

Арт.: 975006
Код: 55288

6
шт.



ШЛИЦ: SL8x150мм, SL6x100мм, SL5x75мм;
КРЕСТ: PH3x150мм, PH2x100мм, PH1x75 мм.

Набор отверток «BASIC», 8 пр.

Арт.: 950008
Код: 55558

8
шт.



ШЛИЦ: SL6,5x38мм, SL5,5x75мм, SL6,5x100мм,
SL8x150мм;
КРЕСТ: PH2x38мм, PH1x75мм, PH1x100мм,
PH3x150мм.

Насадки торцевые с вставками

Насадки торцевые 1/4"DR с вставками-битами PHILLIPS

CrV
СТАЛЬ

S2
СТАЛЬ

1/4"
DR



Артикул	Размер	Код
114401	PH1	55663
114402	PH2	55664

Насадки торцевые 1/4"DR с вставками-битами POZIDRIV®

CrV
СТАЛЬ

S2
СТАЛЬ

1/4"
DR



Артикул	Размер	Код
114601	PZ1	55665
114602	PZ2	55666

Насадки торцевые 1/4"DR с вставками-битами шлиц прямой

CrV
СТАЛЬ

S2
СТАЛЬ

1/4"
DR



Артикул	Размер	Код
114504	SL4	55678
114555	SL5,5	55679
114565	SL6,5	55680

Насадки торцевые 1/4"DR с вставками-битами TORX®

CrV
СТАЛЬ

S2
СТАЛЬ

1/4"
DR



Артикул	Размер	Код
114308	T8	55667
114310	T10	55668
114315	T15	55669
114320	T20	55670
114325	T25	55671
114327	T27	55672
114330	T30	55673

Насадки торцевые 1/4"DR с вставками-битами HEX

CrV
СТАЛЬ

S2
СТАЛЬ

1/4"
DR



Артикул	Размер	Код
114203	H3	55674
114204	H4	55675
114205	H5	55676
114206	H6	55677

Насадки торцевые 3/8"DR с вставками-битами TAMPERPROOF TORX®

CrV
СТАЛЬ

S2
СТАЛЬ

1/4"
DR



Артикул	Размер	Код
138845	T45	55659
138850	T50	55660
138855	T55	55661
138860	T60	55662

**Насадки торцевые 3/8"DR
с вставками-битами
PHILLIPS**

CrV
СТАЛЬ

S2
СТАЛЬ

3/8"
DR




Артикул	Размер	Код
138401	PH1	55644
138402	PH2	55645

**Насадки торцевые 3/8"DR
с вставками-битами
POZIDRIV®**

CrV
СТАЛЬ

S2
СТАЛЬ

3/8"
DR




Артикул	Размер	Код
138601	PZ1	55646
138602	PZ2	55647

**Насадки торцевые 3/8"DR
с вставками-битами
шлиц прямой**

CrV
СТАЛЬ

S2
СТАЛЬ

3/8"
DR




Артикул	Размер	Код
138504	SL4	55651
138555	SL5,5	55652

**Насадки торцевые 3/8"DR
с вставками-битами
TORX®**

CrV
СТАЛЬ

S2
СТАЛЬ

3/8"
DR




Артикул	Размер	Код
138320	T20	55648
138330	T30	55649
138340	T40	55650

**Насадки торцевые
3/8"DR с вставками-
битами HEX**

CrV
СТАЛЬ

S2
СТАЛЬ

3/8"
DR




Артикул	Размер	Код
138203	H3	55653
138204	H4	55654
138205	H5	55655
138206	H6	55656
138208	H8	55657
138210	H10	55658

**Насадка тор-
цевая 1/2"DR
с вставками-битами
TAMPERPROOF SPLINE**

Арт.: 120716T
Код: 55758

CrV
СТАЛЬ

S2
СТАЛЬ

3/8"
DR




M16T

**Насадки торцевые 1/2"DR
с вставками-битами
TORX®**

CrV
СТАЛЬ

S2
СТАЛЬ

1/2"
DR




Артикул	Размер	Код
112920	T20	55590
112925	T25	55591
112927	T27	55592
112930	T30	55593
112940	T40	55594
112945	T45	55595
112950	T50	55596
112955	T55	55597
112960	T60	55598
112970	T70	55599

**Насадки торцевые
1/2"DR с вставками-
битами HEX**

CrV
СТАЛЬ

S2
СТАЛЬ

1/2"
DR




Артикул	Размер	Код
120204	H4	55710
120205	H5	55711
120206	H6	55712
120207	H7	55713
120208	H8	55714
120209	H9	55715
120210	H10	55716
120212	H12	55717
120214	H14	55718
120217	H17	55719
120219	H19	55720

**Насадки торцевые 1/2"DR
с вставками-битами
SPLINE**

CrV
СТАЛЬ

S2
СТАЛЬ

1/2"
DR




Артикул	Размер	Код
120705	M5	55721
120706	M6	55722
120708	M8	55723
120709	M9	55724
120710	M10	55725
120712	M12	55726
120714	M14	55727
120716	M16	55728
120718	M18	55729

Насадки торцевые 1/2"DR с вставками-битами HEX, L=100 мм




Артикул	Размер	Код
121204	H4	55730
121205	H5	55731
121206	H6	55732
121207	H7	55733
121208	H8	55734
121209	H9	55735
121210	H10	55736
121212	H12	55737
121214	H14	55738
121217	H17	55739
121219	H19	55740

Насадки торцевые 1/2"DR с вставками-битами SPLINE, L=100 мм



Артикул	Размер	Код
121705	M5	55741
121706	M6	55742
121708	M8	55743
121709	M9	55744
121710	M10	55745
121712	M12	55746
121714	M14	55747
121716	M16	55748
121718	M18	55749


Насадки торцевые 1/2"DR с вставками-битами TORX®, L=100 мм



Артикул	Размер	Код
121920	T20	55600
121925	T25	55601
121927	T27	55602
121930	T30	55603
121940	T40	55604
121945	T45	55605
121950	T50	55606
121955	T55	55607
121960	T60	55608
121970	T70	55609

Насадка торцевая 1/2"DR с вставками-битами TAMPERPROOF SPLINE M16T, L=100 мм

Арт.: 121716T
Код: 55759



Набор насадок торцевых 1/2"DR с вставками-битами TORX®, 10 пр.

Арт.: 912910
Код: 55611



T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70

Набор насадок торцевых 1/2"DR с вставками-битами TORX® L=100мм, 10 пр.

Арт.: 921910
Код: 55612



T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70

Набор насадок торцевых 1/2"DR с вставками-битами HEX, 7 пр.

Арт.: 912207
Код: 55750



H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10 мм

Набор насадок торцевых 1/2"DR с вставками-битами HEX, 11 пр.

Арт.: 912211
Код: 55751



H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H12, H14, H17, H19 мм

**Набор насадок торцевых
1/2"DR с вставками-битами
HEX L=100 мм, 4 пр.**

Арт.: 921204
Код: 55754



H12, H14, H17, H19 мм

**Набор насадок торцевых
1/2"DR с вставками-битами
HEX L=100 мм, 7 пр.**

Арт.: 921207
Код: 55755



H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10 мм

**Набор насадок торцевых
1/2"DR с вставками-битами
SPLINE, 6 пр.**

Арт.: 912706
Код: 55752



M5, M6, M8, M9, M10, M12

**Набор насадок торцевых
1/2"DR с вставками-битами
SPLINE, 9 пр.**

Арт.: 912779
Код: 55753



M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14, M16, M18

**Набор насадок торцевых
1/2"DR с вставками-битами
SPLINE L=100 мм, 3 пр.**

Арт.: 921703
Код: 55756



M14, M16, M18

**Набор насадок торцевых
1/2"DR с вставками-битами
SPLINE L=100 мм, 6 пр.**

Арт.: 921706
Код: 55757



M5, M6, M8, M9, M10, M12

Переходники

**Переходник для вставок-
бит 1/4"SDR x 1/4"HDR**

Арт.: 201456
Код: 55349



**Переходник для вставок-
бит 1/2"SDR x 5/16"HDR**

Арт.: 201256
Код: 55942



Переходник для вставок-бит, 10 мм



Артикул	Размер	Код
201414	1/4"SDR	55943
203810	3/8"SDR	55780
201210	1/2"SDR	55779

**Переходник магнитный
для вставок-бит 1/4"HDR**

Арт.: 200114
Код: 55873

1/4"
DR



**Держатель для вставок-бит
1/4"HDR с мех. фиксацией**

Арт.: 200214
Код: 55874

1/4"
DR



**Держатель для вставок-бит 1/4"HDR магнитный
с дополнительной фиксацией**

Арт.: 200314
Код: 55875

1/4"
DR



Вставки-биты

**Вставки-биты
1/4"HDRx25 мм HEX**

S2 25
СТАЛЬ мм


1/2"
DR



**Вставки-биты
1/4"HDRx25 мм TORX®**

S2 25
СТАЛЬ мм

1/2"
DR



**Вставки-биты 1/4"HDRx25мм
TAMPERPROOF TORX®**

S2 25
СТАЛЬ мм

1/2"
DR



Артикул	Размер	Код
514215	H1.5	55786
514220	H2	55787
514225	H2.5	55788
514230	H3	55789
514240	H4	55790
514250	H5	55791
514260	H6	55792
514270	H7	55793
514280	H8	55794


Артикул	Размер	Код
514308	T8	55795
514309	T9	55796
514310	T10	55797
514315	T15	55798
514320	T20	55799
514325	T25	55800
514327	T27	55801
514330	T30	55802
514340	T40	55803

Артикул	Размер	Код
514810	T10H	55818
514815	T15H	55819
514820	T20H	55820
514825	T25H	55821
514827	T27H	55822
514830	T30H	55823
514840	T40H	55824

**Вставки-биты
1/4"HDRx25 мм PHILLIPS®**

S2 25
СТАЛЬ мм


1/2"
DR



**Вставки-биты
1/4"HDRx25 мм ШЛИЦ**

S2 25
СТАЛЬ мм

1/2"
DR



**Вставки-биты
1/4"HDRx25 мм POZIDRIV®**

S2 25
СТАЛЬ мм

1/2"
DR



Артикул	Размер	Код
514400	PH0	55804
514401	PH1	55805
514402	PH2	55806
514403	PH3	55807
514404	PH4	55808

Артикул	Размер	Код
514530	SL3	55809
514540	SL4	55810
514550	SL5	55811
514560	SL6	55812

Артикул	Размер	Код
514600	PZ0	55813
514601	PZ1	55814
514602	PZ2	55815
514603	PZ3	55816
514604	PZ4	55817

**Вставки-биты
5/16"HDR x 30 мм HEX**

Артикул	Размер	Код
556207	H7	55947
556208	H8	55948
556210	H10	55949
556212	H12	55950
556214	H14	55951

**Вставки-биты 5/16"HDR x
30мм TAMPERPROOF TORX®**

Артикул	Размер	Код
556840	T40H	55967
556845	T45H	55968
556850	T50H	55969
556855	T55H	55970
556860	T60H	55971

**Вставки-биты 5/16"HDR x
30 мм PHILLIPS**

Артикул	Размер	Код
556403	PH3	55956
556404	PH4	55957

**Вставки-биты 5/16"HDR x
30 мм шлиц прямой**

Артикул	Размер	Код
556508	SL8	55958
556510	SL10	55959
556512	SL12	55960

**Вставки-биты 5/16"HDR x
30 мм POZIDRIV®**


Артикул	Размер	Код
556603	PZ3	55961
556604	PZ4	55962

**Вставки-биты 5/16"HDR x
30 мм SPLINE**

Артикул	Размер	Код
556706	M6	55963
556708	M8	55964
556710	M10	55965
556712	M12	55966

**Вставки-биты
10 мм HDR x 30 мм HEX**

Артикул	Размер	Код
531204	H4	55825
531205	H5	55826
531206	H6	55827
531207	H7	55828
531208	H8	55829
531209	H9	55830
531210	H10	55831
531212	H12	55832

**Вставки-биты
10 мм HDR x 30 мм TORX®**

Артикул	Размер	Код
531320	T20	55833
531325	T25	55834
531327	T27	55835
531330	T30	55836
531335	T35	55837
531340	T40	55838
531345	T45	55839
531350	T50	55840
531355	T55	55841
531360	T60	55842

**Вставки-биты
10 мм HDR x 30 мм SPLINE**


Артикул	Размер	Код
531705	M5	55843
531706	M6	55844
531708	M8	55845
531710	M10	55846
531712	M12	55847

Вставки-биты 10 мм HDR x 75 мм TORX®

S2
СТАЛЬ

75
мм

10
мм DR



Артикул	Размер	Код
571320	T20	55858
571325	T25	55859
571327	T27	55860
571330	T30	55861
571335	T35	55862
571340	T40	55863
571345	T45	55864
571350	T50	55865
571355	T55	55866
571360	T60	55867

Вставки-биты 10 мм HDR x 75 мм HEX

S2
СТАЛЬ

75
мм

10
мм DR



Артикул	Размер	Код
571204	H4	55850
571205	H5	55851
571206	H6	55852
571207	H7	55853
571208	H8	55854
571209	H9	55855
571210	H10	55856
571212	H12	55857

Вставки-биты 10 мм HDR x 75 мм SPLINE

S2
СТАЛЬ

75
мм

10
мм DR



Артикул	Размер	Код
571705	M5	55868
571706	M6	55869
571708	M8	55870
571710	M10	55871
571712	M12	55872

Наборы вставок-бит

Набор вставок-бит с переходниками, 40 пр.

Арт.: 953240
Код: 55511

40
шт.

S2
СТАЛЬ

30
мм

70
мм



ВСТАВКИ-БИТЫ ШЕСТИГРАННЫЕ, 10 мм: L=30 мм, 7 шт.: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12; L=75 мм, 7 шт.: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12;
ВСТАВКИ-БИТЫ TORX® (СТАЛЬ S2), 10 мм: L=30 мм, 7 шт.: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55; L=75 мм, 7 шт.: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55;
ВСТАВКИ-БИТЫ SPLINE® (СТАЛЬ S2), 10 мм: L=30 мм, 5 шт.: M5, M6, M8, M10, M12; L=75 мм, 5 шт.: M5, M6, M8, M10, M12;
ПЕРЕХОДНИКИ, 2 шт.: 3/8"SDRx10 мм HDR, и 1/2"SDRx10 мм HDR.

Набор вставок-бит с переходниками, 42 пр.

Арт.: 953242
Код: 55512

42
шт.

S2
СТАЛЬ

30
мм

70
мм



ВСТАВКИ-БИТЫ ШЕСТИГРАННЫЕ, 10 мм: L=30 мм, 7 шт.: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12; L=75 мм, 7 шт.: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12;
ВСТАВКИ-БИТЫ TORX® (СТАЛЬ S2), 10 мм: L=30 мм, 8 шт.: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60; L=75 мм, 8 шт.: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60;
ВСТАВКИ-БИТЫ SPLINE® (СТАЛЬ S2), 10 мм: L=30 мм, 5 шт.: M5, M6, M8, M10, M12; L=75 мм, 5 шт.: M5, M6, M8, M10, M12;
ПЕРЕХОДНИК, 2 шт.: 3/8"SDRx10 мм HDR, и 1/2"SDRx10 мм HDR.

Набор вставок-бит с переходником, 31 пр.

Арт.: OMT31S
Код: 55010

31
шт.

S2
СТАЛЬ

1/4"
DR



ВСТАВКИ-БИТЫ, 1/4"DR:
PHILLIPS: PH0, PH1, PH2, PH3, PH4;
POZIDRIV: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4;
TAMPERPROOF TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30;
HEX: H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6;
ШЛИЦ ПРЯМОЙ: SL3, SL4, SL4.5, SL5, SL5.5, SL6, SL7;
1/4"DR ПЕРЕХОДНИК МАШИННЫЙ ДЛЯ БИТ С ФИКСАТОРОМ;
ПЛАСТИКОВАЯ УПАКОВКА.

Набор вставок-бит для мех. инструмента, PH2 со сменным магнитным держателем, 7 пр.

Арт.: 951406
Код: 55876

7
шт.

S2
СТАЛЬ

1/4"
DR



ИНСТРУМЕНТ ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ

Шарнирно-губцевые инструменты **OMBRA®** снабжены эргономичными, резинопolyмерными, двухкомпонентными рукоятками, устойчивыми к воздействию органических растворителей и нефтепродуктов, гарантирующими защиту рук при работе, позволяющими надежно удерживать обрабатываемые детали. Индукционно закаленные рабочие поверхности и покрытый твердым хромом соединительный элемент обеспечивают длительный срок службы инструмента за счет повышенной износостойкости.



Пассатижи



Артикул	Размер	Код
400106	160 мм	55187
400107	180 мм	55106
400108	200 мм	55188

Бокорезы



Артикул	Размер	Код
410106	160 мм	55109
410107	180 мм	55189

Бокорезы
специальные, 150 мм

Арт.: 411106
Код: 55546



Длинногубцы



Артикул	Размер	Код
420107	180 мм	55190
420108	200 мм	55111

Клещи переставные,
250 мм

Арт.: 460010
Код: 55114

Клещи переставные,
300 мм

Арт.: 460012
Код: 55115



Кусачки, 160 мм

Арт.: 430106
Код: 55112



Ножницы универсальные, 175 мм

Арт.: 480007
Код: 55270



Щипцы для стопорных колец «прямой и загнутый сжим», 180 мм



Щипцы для стопорных колец «прямой и загнутый разжим», 180 мм



Артикул	Вид	Код
440107	прямой сжим	55193
440207	загнутый сжим	55194

Артикул	Вид	Код
440307	прямой разжим	55195
440407	загнутый разжим	55196

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ НАШ СТЕНД



27

«Оборудование,
приборы и инструменты
для металлообрабатывающей
промышленности»

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

11-14 мая 2027г.



ЭКСПОЦЕНТР



ИНСТРУМЕНТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

Пневматические ударные гайковерты **OMBRA®** применяются при механизации слесарно-монтажных работ для затяжки (закручивания) или ослабления (откручивания) высоконагруженных и осложненных резьбовых соединений с высокой скоростью, дифференцированным крутящим моментом и низкими затратами энергии и физических сил оператора.

Гайковерты пневматические

Гайковерт ударный пневматический

Арт.: OMP11281

Код: 55319

1/2"
DR6.3
bar815
Нм

1/4"DR

8000
об/мин

К данному изделию доступны запасные части и ремонтные комплекты:

ПРИВОД ДЛЯ ГАЙКОВЕРТА
В СБОРЕ


АРТ.	КОД
OMP11281RA	55320

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ
ДВИГАТЕЛЯ ГАЙКОВЕРТА

АРТ.	КОД
OMP11281RKM	59009

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ
КЛАПАНА ГАЙКОВЕРТА

АРТ.	КОД
OMP11281RKV	59010

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ
ПРИВОДА ГАЙКОВЕРТА

АРТ.	КОД
OMP11281RKA	59011



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	OMP 11281
Размер привода (дюйм)	1/2
Частота вращения (об/мин)	8000
Максимальный момент (Nm)	815
Диапазон рабочего момента (Nm)	68-750
Рабочее давление (кг/см²)	6,2
Средний циклический расход воздуха (л/мин)	120
Размер воздушного шланга (мм) (рекомендуемый)	10
Размер воздушного штуцера (дюйм)	1/4
Длина (мм)	185
Масса (кг)	2,63
Ударный механизм	двойной молот
Направление выхлопа	вниз
Уровень шума макс. (dB)	83
Уровень вибрации макс. (м/с²)	0,8
Рабочий диапазон температур (°C)	-20+50

Гайковерт ударный пневматический

Арт.: OMP11212

Код: 55372

1/2"
DR6.3
bar1200
Нм

1/4"DR

7000
об/мин

К данному изделию доступны запасные части и ремонтные комплекты (см. на следующей странице)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	OMP 11212
Размер привода (дюйм)	1/2
Частота вращения (об./мин.)	7000
Максимальный момент (Nm)	1200
Диапазон рабочего момента (Nm)	75-960
Рабочее давление (кг/см²)	6,2
Средний циклический расход воздуха (л/мин)	124,6
Размер воздушного шланга (мм) (рекомендуемый)	10
Размер воздушного штуцера (дюйм)	1/4
Длина (мм)	185
Масса (кг)	2,7
Ударный механизм	двойной молот
Направление выхлопа	вниз
Уровень шума макс. (dB)	80
Уровень вибрации макс. (м/с²)	0,8
Рабочий диапазон температур (°C)	-20+50



К ГАЙКОВЕРТУ УДАРНОМУ ПНЕВМАТИЧЕСКОМУ ДОСТУПНЫ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ:

ПРИВОД ДЛЯ ГАЙКОВЕРТА В СБОРЕ

АРТ.	КОД
OMP11212RA	55376



РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДВИГАТЕЛЯ ГАЙКОВЕРТА

АРТ.	КОД
OMP11212RKM	59007



РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ КЛАПАНА ГАЙКОВЕРТА

АРТ.	КОД
OMP11212RKV	59008



РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПРИВОДА ГАЙКОВЕРТА

АРТ.	КОД
OMP11281RKA	59011



Гайковерт ударный пневматический

Арт.: OMP11339

Код: 55939

1"
DR

1/2"DR

3390
Нм

5000
об/мин



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	OMP11339
Размер привода (дюйм)	1
Частота вращения (об./мин.)	5000
Максимальный момент (Nm)	3390
Диапазон рабочего момента (Nm)	542-2441
Рабочее давление (кг/см²)	6,3
Циклический расход воздуха (л/мин.)	282
Размер воздушного штуцера (дюйм)	1/2
Длина (см)	412
Масса (кг)	10,0
Ударный механизм	двойной молоток
Направление выхлопа	вниз



К ДАННОМУ ИЗДЕЛИЮ ДОСТУПНЫ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ:


ПРИВОД ДЛЯ ГАЙКОВЕРТА В СБОРЕ

АРТ.	КОД
OMP11339RA	55975



РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДВИГАТЕЛЯ ГАЙКОВЕРТА

АРТ.	КОД
OMP11339RKM	55973



РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ КЛАПАНА ГАЙКОВЕРТА

АРТ.	КОД
OMP11339RKV	55974



РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПРИВОДА ГАЙКОВЕРТА

АРТ.	КОД
OMP11339RKA	55977



Гайковерт ударный пневматический с удлиненным приводом

Арт.: OMP11339L

Код: 55940

1"
DR

1/2"DR

3390
Нм

5000
об/мин



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	OMP11339L
Размер привода (дюйм)	1
Частота вращения (об./мин.)	5000
Максимальный момент (Nm)	3390
Диапазон рабочего момента (Nm)	542-2441
Рабочее давление (кг/см²)	6,3
Циклический расход воздуха (л/мин.)	282
Размер воздушного штуцера (дюйм)	1/2
Длина (см)	476
Масса (кг)	10,9
Ударный механизм	двойной молоток
Направление выхлопа	вниз



К ДАННОМУ ИЗДЕЛИЮ ДОСТУПНЫ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ:


ПРИВОД ДЛЯ ГАЙКОВЕРТА В СБОРЕ

АРТ.	КОД
OMP11339LRA	55976



РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДВИГАТЕЛЯ ГАЙКОВЕРТА

АРТ.	КОД
OMP11339RKM	55973



РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ КЛАПАНА ГАЙКОВЕРТА

АРТ.	КОД
OMP11339RKV	55974



РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПРИВОДА ГАЙКОВЕРТА

АРТ.	КОД
OMP11339RKA	55977



Аксессуары для пневматического инструмента

Группа инструментов, применяющихся для проведения слесарно-монтажных работ с механизированным инструментом, при обслуживании высоконагруженных или осложненных резьбовых соединений. Ударные головки и аксессуары **OMBRA®** устойчивы к высоким динамическим нагрузкам, изготовлены по специальной технологии из особого сорта стали, содержащей в нужной пропорции в качестве легирующих элементов хром и молибден (CrMo). Изделия выпускаются по стандарту DIN 3129, имеют защитное, устойчивое к истиранию, электрохимическое покрытие, являются прекрасным дополнением к пневматическому инструменту.

Головки торцевые
ударные 1/2"DR1/2"
DR

6

CrMo
СТАЛЬ

Артикул	РАЗМЕР	КОД
112410	10 мм	55483
112412	12 мм	55484
112413	13 мм	55485
112414	14 мм	55486
112416	16 мм	55487
112417	17 мм	55488
112418	18 мм	55489
112419	19 мм	55490
112421	21 мм	55491
112422	22 мм	55492
112424	24 мм	55493

Головки торцевые
ударные глубокие 1/2"DR1/2"
DR

6

CrMo
СТАЛЬ

Артикул	РАЗМЕР	КОД
112510	10 мм	55494
112512	12 мм	55495
112513	13 мм	55496
112514	14 мм	55497
112516	16 мм	55498
112517	17 мм	55499
112518	18 мм	55500
112519	19 мм	55501
112521	21 мм	55502
112522	22 мм	55503
112524	24 мм	55504

Удлинитель ударный
1/2"DR, 100 ммАрт.: 231204
Код: 555051/2"
DR100
ммCrMo
СТАЛЬУдлинитель ударный
1/2"DR, 150 ммАрт.: 231206
Код: 555061/2"
DR150
ммCrMo
СТАЛЬШарнир карданный
ударный 1/2"DRАрт.: 213012
Код: 555071/2"
DRCrMo
СТАЛЬНабор головок торцевых
ударных 10-24мм, 1/2"DR,
11 предметовАрт.: 912411
Код: 555081/2"
DRCrMo
СТАЛЬ11
шт.

10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24

Набор головок торцевых ударных глубоких 10-24 мм, 1/2"DR, 11 пр.

Арт.: 912511
Код: 55509

1/2"
DR

CrMo
СТАЛЬ

11
шт.



10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24

Набор головок торцевых ударных глубоких 1/2"DR для легкосплавных колесных дисков, 3 пр.

Арт.: 912503
Код: 55510

1/2"
DR

CrMo
СТАЛЬ

3
шт.



17, 19, 21 мм


FILLinn
PRO



**Лубрикаторное масло
FILL Inn Pro**
(Арт.: FLP316 и FLP313)

ИНСТРУМЕНТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Инструмент специального назначения для обслуживания автотехники облегчает работу, в том числе, и в труднодоступных местах, позволяет производить обслуживание самостоятельно, без обращения в специализированные мастерские. Благодаря этим приспособлениям многие виды работ, ранее представлявшие большую сложность и занимавшие много времени, стали легче и доступнее.

Съемник шарнирных соединений**Арт.: A90026**
Код: 55360

18-22 x L100 x H50

Съемник шарнирных соединений**Арт.: A90027**
Код: 55361

20 x L150 x H40

Съемник со скользящими захватами

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОД
A90030	3"	55364
A90031	4"	55365
A90032	5"	55366
A90033	6"	55367

Съемник с тремя скользящими захватами 4"**Арт.: A90034**
Код: 55368**Съемник шарнирных соединений****Арт.: A90028**
Код: 55362

17 x L 270 x H50

Стяжка пружин усиленная, L-270мм**Арт.: A90029**
Код: 55363**Рукоятка магнитная телескопическая****Арт.: A90007**
Код: 55153**Захват гибкий канговый, 610 мм****Арт.: A90015**
Код: 55161

Захват магнитный гибкий, 610 мм

Арт.: A90012
Код: 55158



Телескопическое зеркало с магнитом, d-38 мм

Арт.: A90023
Код: 55318



Тиски слесарные поворотные



Артикул	Размер	Код
A90044	100 мм	55613
A90045	125 мм	55614
A90046	150 мм	55615
A90047	200 мм	55616

Тиски слесарные



Артикул	Размер	Код
A90053	250 мм	55915
A90054	300 мм	55916

Гайка ходового винта для тисков




Артикул	Для тисков	Код
A90044NP	A90044	55877
A90045NP	A90045	55880
A90046NP	A90046	55883
A90047NP	A90047	55886

Губки мягкие для тисков



Артикул	Размер	Для тисков	Код
A90044SJ	100 мм	A90044	55879
A90045SJ	125 мм	A90045	55882
A90046SJ	150 мм	A90046	55885
A90047SJ	200 мм	A90047	55888

Губки для тисков



Артикул	Размер	Для тисков	Код
A90044RJ	100 мм	A90044	55878
A90045RJ	125 мм	A90045	55881
A90046RJ	150 мм	A90046	55884
A90047RJ	200 мм	A90047	55887

Чашка для демонтажа масляных фильтров 14-гр.



Артикул	Размер	Код
A90019	76 мм	55211
A90020	68 мм	55567
A90018	65 мм	55210

Поддон для слива масла



Артикул	Размер	Объем	Код
A90050	515x390x140 мм	8 л	55641
A90051	580x445x170 мм	16 л	55642

**Шприц для жидких
смазок, 500 см³**

Арт.: A90052
Код: 55708



**Шприц для консистентной
смазки, 2-х плунжерный,
с гибким шлангом, 400 см³**

Арт.: A90056
Код: 55999



**Шприц для консистент-
ных смазок плунжерный,
рычажный, с гибким
шлангом, 400 см³**

Арт.: A90025
Код: 55352



**Шприц для консистент-
ных смазок плунжерный,
120 см³**

Арт.: A90024
Код: 55351




**Гибкие шланги
для шприцев A90024/25**



**Насадка
цанговая для
шприцев A90024/25**

Арт.: A92451
Код: 55353



**Фильтро-
съемник
«КРАБ», 63-120 мм**

Арт.: A90004
Код: 55150



Артикул	Размер	Код
A92452	300 мм	55354
A92458	450 мм	55355

**Ключ баллонный
17, 19, 21, 22 мм, 1/2"DR**

Арт.: A90003
Код: 55149



**Ключ-крест баллонный,
инерционный
(17x19x21x22мм)**

Арт.: A90043
Код: 55555



Головки торцевые, 2 шт.: 17x19, 21x22 мм

ИНСТРУМЕНТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

Данная группа специальных приспособлений включает в себя изделия, применяющиеся, в первую очередь, для производства кузовных, демонтажных и агрегатных работ в условиях предприятий автотехнического обслуживания и состоит из серий подъемных и монтажных приспособлений, инструментов для производства стачного кузовного ремонта. Гидравлические бутылочные и подкатные домкраты, страховочные стойки, служащие оборудованием для шиномонтажных мастерских, также могут дополнить гараж автолюбителя и быть незаменимым помощником в дальней поездке как для легкового автомобиля, так и для тяжелого грузовика.

Все изделия, выполненные в узнаваемом дизайне **OMBRA®**, изготовлены в соответствии с требованиями международных и российских стандартов, полностью отвечают заявленным характеристикам. Гидравлические силовые инструменты **OMBRA®** снабжены устройствами, предотвращающими возможность перегрузки.

Краны гидравлические складные

Краны гидравлические **OMBRA®** представляют собой автономное мобильное устройство, предназначенное для подъема, опускания и перемещения на незначительное расстояние грузов массой до 2000 кг.

Краны гидравлические складные



Артикул	Грузоподъемность	Код
ОНТ701М	1	55525
ОНТ701V	1	59120
ОНТ702М	2	55526
ОНТ702V	2	59121



К данным изделиям доступны
ремонтные комплекты:

Колеса поворотные для кранов гидравлических

Артикул	Для стойки	Код
ОНТ701VRKWFB	ОНТ701V,	59154
ОНТ701VRKWM	ОНТ702V	59153
ОНТ701MRKW	ОНТ701M,	59017
	ОНТ702M	



Колеса поворотные со стопором для кранов гидравлических

Артикул	Для стойки	Код
ОНТ701VRKWLM	ОНТ701V,	59155
ОНТ701VRKWLF	ОНТ702V	59156
ОНТ701MRKW	ОНТ701M,	59018
	ОНТ702M	



Ремонтные комплекты для кранов гидравлических складных

Артикул	Для крана	Код
ОНТ701MRK	ОНТ701М (1т)	55537
ОНТ702MRK	ОНТ702М (2т)	55538
ОНТ701VP	ОНТ701V (1т)	59148
ОНТ702VP	ОНТ702V (2т)	59149



Прессы гидравлические

Предназначены для выполнения работ по монтажу и демонтажу деталей машин и механизмов, использующих в своей конструкции установку элементов, требующих применения подобных изделий для их ремонта и обслуживания. Также прессы можно использовать для правки и гибки различных деталей.

Пресс гидравлический настольный, 10 т

10Т

НОВЫЙ
ПРОДУКТ

- Ход поршня - 135 мм
- Рабочее пространство (max) - 330 мм



Артикул	Код
ОНТ611N	59061
ОНТ611V	59122



К данным изделиям доступны запасные части
и ремонтные комплекты:

Артикул	для прессы	код
ОНТ611NRK	ОНТ611N	59070
ОНТ611VRK	ОНТ611V	59161

Манометры для прессов
гидравлических настольных, 10 т

Артикул	для прессы	код
ОНТ611NPG	ОНТ611N	59098
ОНТ611VPG	ОНТ611V	59146

Пресс гидравлический
напольный модульный, 12 т

12Т

НОВЫЙ
ПРОДУКТ

- Ход поршня - 145 мм
- Рабочее пространство (max) - 680 мм
- Диаметр штока цилиндра - 30 мм
- Регулировка высоты рабочего стола ✓




Артикул	код
ОНТ612M	55530
ОНТ612V	59124



К данным изделиям доступны
ремонтные комплекты:

Артикул	для прессы	код
ОНТ612MRK	ОНТ612M	55542
ОНТ612VRK	ОНТ612V	59150

Пресс гидравлический
напольный, 12 т

12Т

НОВЫЙ
ПРОДУКТ

- Ход поршня - 200 мм
- Рабочее пространство (max) - 760 мм
- Диаметр штока цилиндра - 49 мм
- Возможность перемещения цилиндра ✓
- Регулировка высоты рабочего стола ✓



Артикул	код
ОНТ610N	59059
ОНТ610V	59123




К данным изделиям доступны запасные части
и ремонтные комплекты:

Артикул	для прессы	код
ОНТ610NRK	ОНТ610N	59068
ОНТ610VRK	ОНТ610V	59159

Манометры для прессов
гидравлических напольных, 12 т

Артикул	для прессы	код
ОНТ610MPG	ОНТ610N	55906
ОНТ610VPG	ОНТ610V	59144



Пресс гидравлический напольный, 20 т

20Т

НОВЫЙ
ПРОДУКТ

- Ход поршня - 185 мм
- Рабочее пространство (max) - 995 мм
- Диаметр штока цилиндра - 59 мм
- Возможность перемещения цилиндра ✓
- Регулировка высоты рабочего стола ✓



Артикул	Код
ОНТ620N	59060
ОНТ620V	59125



К данным изделиям доступны запасные части и ремонтные комплекты:

Артикул	Для прессы	Код
ОНТ620NRK	ОНТ620N	59069
ОНТ620VRK	ОНТ620V	59160



Манометры для прессов гидравлических напольных, 20 т

Артикул	Для прессы	Код
ОНТ620NPG	ОНТ620N	59073
ОНТ620VPG	ОНТ620V	59145



Пресс гидравлический напольный, 30 т

30Т

НОВЫЙ
ПРОДУКТ

- Ход поршня - 210 мм
- Рабочее пространство (max) - 1000 мм
- Диаметр штока цилиндра - 49 мм
- Двухскоростной насос ✓
- Регулировка высоты рабочего стола ✓




Артикул	Код
ОНТ630M	55581
ОНТ630V	59126



К данным изделиям доступны запасные части и ремонтные комплекты:

Артикул	Для прессы	Код
ОНТ630VPRK	ОНТ630V	59171



Манометры для прессов гидравлических напольных, 30 т

Артикул	Для прессы	Код
ОНТ630VPG	ОНТ630V	59143



Прессы гидравлические с ножным приводом

12Т

НОВЫЙ
ПРОДУКТ

20Т

- Возможность перемещения цилиндра ✓
- Сварной корпус насоса ✓
- Регулировка высоты рабочего стола ✓
- Маркер ограничитель хода поршня ✓

ОНТ613V

- Ход поршня - 181 мм
- Рабочее пространство (max) - 923 мм

ОНТ621V

- Ход поршня - 187 мм
- Рабочее пространство (max) - 1025 мм



Артикул	Развиваемое усилие, т	Код
ОНТ613V	12	59204
ОНТ621V	20	59205



К данным изделиям доступны запасные части и ремонтные комплекты:

Артикул	Для прессы	Код
ОНТ613VRK	ОНТ613V	59231
ОНТ621VRK	ОНТ621V	59237



Манометры для прессов гидравлических, 12 и 20 т

Артикул	Для прессы	Код
ОНТ613VPG	ОНТ613V	59229
ОНТ621VPG	ОНТ621V	59235



Прессы гидравлические усиленные

10Т

НОВЫЙ
ПРОДУКТ

15Т

- Сварная рама
- Сварной корпус насоса

20Т

- Роликовое перемещение цилиндра
- Увеличенное рабочее пространство

ОНТ616V

- Ход поршня - 181 мм
- Рабочее пространство (max) - 1030 мм

ОНТ615V

- Ход поршня - 184 мм
- Рабочее пространство (max) - 1050 мм

ОНТ622V

- Ход поршня - 188 мм
- Рабочее пространство (max) - 1050 мм




Артикул	Развиваемое усилие, Т	Код
ОНТ616V	10	59208
ОНТ615V	15	59209
ОНТ622V	20	59210



К данным изделиям доступны запасные части и ремонтные комплекты:

Артикул	Для прессы	Код
ОНТ616VRK	ОНТ616V	59255
ОНТ615VRK	ОНТ615V	59261
ОНТ622VRK	ОНТ622V	59267



Манометры для прессов гидравлических усиленных

Артикул	Для прессы	Код
ОНТ616VPG	ОНТ616V	59253
ОНТ615VPG	ОНТ615V	59259
ОНТ622VPG	ОНТ622V	59265



Прессы пневмогидравлические

40Т

НОВЫЙ
ПРОДУКТ

50Т


- Пневматический привод насоса
- Роликовое перемещение цилиндра
- Маркер-ограничитель хода поршня
- Легкая регулировка высоты рабочего стола

ОНТ614V

- Ход поршня - 230 мм
- Рабочее пространство (max) - 850 мм

ОНТ650V

- Ход поршня - 230 мм
- Рабочее пространство (max) - 850 мм



Артикул	Развиваемое усилие, Т	Код
ОНТ614V	40	59206
ОНТ650V	50	59207



К данным изделиям доступны запасные части и ремонтные комплекты:

Артикул	Для прессы	Код
ОНТ614VRK	ОНТ614V	59243
ОНТ650VRK	ОНТ650V	59249



Манометры для прессов пневмогидравлических

Артикул	Для прессы	Код
ОНТ614VPG	ОНТ614V	59241
ОНТ650VPG	ОНТ650V	59247



Прессы пневмогидравлические с электромотором

100Т

НОВЫЙ
ПРОДУКТ

200Т



СКОРО
В ПРОДАЖЕ!

Артикул	Развиваемое усилие, Т	Код
ОНТ601V	100	59273
ОНТ602V	200	59274

- Сварная рама
- Манометр для контроля давления
- Манометр для контроля уровня масла
- Пресс оснащен насосной электрогидростанцией



ОНТ601V

- Ход поршня - 300 мм
- Рабочее пространство (max) - 787 мм

ОНТ602V

- Ход поршня - 350 мм
- Рабочее пространство (max) - 1000 мм

Матрица с набором пуансонов для гидравлических прессов



Артикул	Код
ОНТ699N	59064
ОНТ699V	59129

Гидравлический инструмент для кузовного ремонта

Гидравлический инструмент для кузовного ремонта **OMBRA®** представляет собой компактный и удобный комплект из гидравлического насоса, цилиндров, удлинителей и фигурных насадок, применяемый для производства работ по ремонту и восстановлению силовых элементов кузовов автомобилей и легких грузовиков, осложненных жестяных работ и работ по обслуживанию металлоконструкций.

Наборы гидравлического инструмента для кузовного ремонта, 4 т

4т

НОВЫЙ ПРОДУКТ

18
шт.

Артикул	Код
ОНТ948N	59054
ОНТ948V	59128



Наборы гидравлического инструмента для кузовного ремонта, 10 т

10т

НОВЫЙ ПРОДУКТ

17
шт.

Артикул	Код
ОНТ918N	59078
ОНТ918V	59127



К данным изделиям доступны
ремонтные комплекты:

Артикул	для цилиндра	Код
ОНТ948NRK	ОНТ948N	59094
ОНТ948VRK	ОНТ948V	59170



К данным изделиям доступны
ремонтные комплекты:

Артикул	для цилиндра	Код
ОНТ918NRK	ОНТ918N	59087
ОНТ918VRK	ОНТ918V	59163



Насосы ручные гидравлические

Гидравлические насосы **OMBRA®** предназначены для промышленного применения в качестве источника энергии и емкости рабочей жидкости в гидравлических системах, имеющих исполнительные механизмы плунжерного типа и соответствующую мощность, таких как домкраты, прессы, гидроинструменты и т.д.

Насосы ручные гидравлические

10Т

20Т



Артикул	Грузоподъемность	Код
ОНТ810N	10 т	59062
ОНТ810V	10 т	59130
ОНТ820N	20 т	59079
ОНТ820V	20 т	59131

К данным изделиям доступны
ремонтные комплекты:

Артикул	Для насоса	Код
ОНТ810NRK	ОНТ810N	59071
ОНТ810VRK	ОНТ810V	59162
ОНТ820NRK	ОНТ820N	59092
ОНТ820VRK	ОНТ820V	59168



Насосы для кранов гидравлических

1Т


2Т

НОВЫЙ
ПРОДУКТ

Артикул	Для крана	Код
ОНТ701MP	ОНТ701M	55933
ОНТ701VP	ОНТ701V	59134
ОНТ702MP	ОНТ702M	55934
ОНТ702VP	ОНТ702V	59135

К данным изделиям доступны
ремонтные комплекты:

Артикул	Для насоса	Код
ОНТ701MRK	ОНТ701MP	55537
ОНТ701VRK	ОНТ701VP	59148
ОНТ702MRK	ОНТ702MP	55538
ОНТ702VRK	ОНТ702VP	59149

Насосы для прессов гидравлических
ОНТ620

20Т

НОВЫЙ
ПРОДУКТ

Артикул	Для пресса	Код
ОНТ620NP	ОНТ620N	59065
ОНТ620VP	ОНТ620V	59132

К данным изделиям доступны
ремонтные комплекты:

Артикул	Для насоса	Код
ОНТ620NPRK	ОНТ620NP	59093
ОНТ620VPRK	ОНТ620VP	59169

Насосы для пресса гидравлического
ОНТ630

30Т



Артикул	Для пресса	Код
ОНТ630MP	ОНТ630M	55760
ОНТ630VP	ОНТ630V	59133

К данным изделиям доступны
ремонтные комплекты:

Артикул	Для насоса	Код
ОНТ630MPRK	ОНТ630MP	59095
ОНТ630VPRK	ОНТ630VP	59171

Насосы для прессов гидравлических
усиленных

10Т

15Т

20Т

НОВЫЙ
ПРОДУКТ

Артикул	Для пресса	Код
ОНТ616VP	ОНТ616V	59254
ОНТ615VP	ОНТ615V	59260
ОНТ622VP	ОНТ622V	59266

К данным изделиям доступны
ремонтные комплекты:

Артикул	Для насоса	Код
ОНТ616VPRK	ОНТ616VP	59257
ОНТ615VPRK	ОНТ615VP	59263
ОНТ622VPRK	ОНТ622VP	59269



Насосы для прессов гидравлических с ножным приводом

30Т



НОВЫЙ
ПРОДУКТ

Артикул	для прессы	код
ОНТ613VP	ОНТ613V	59230
ОНТ621VP	ОНТ621V	59236



К данным изделиям доступны
ремонтные комплекты:

Артикул	для насоса	код
ОНТ613VPRK	ОНТ613VP	59233
ОНТ621VPRK	ОНТ621VP	59239



Насосы для прессов пневмогидравлических

30Т




НОВЫЙ
ПРОДУКТ

Артикул	для прессы	код
ОНТ614VP	ОНТ614V	59242
ОНТ650VP	ОНТ650V	59248



К данным изделиям доступны
ремонтные комплекты:

Артикул	для насоса	код
ОНТ614VPRK	ОНТ614VP	59245
ОНТ650VPRK	ОНТ650VP	59251



Цилиндры гидравлические

Гидравлические цилиндры **OMBRA®** применяются в качестве исполнительных механизмов гидравлических систем при производстве работ по ремонту силовых элементов кузовов автомобилей и легких грузовиков, стапельном ремонте и в качестве устройств перемещения груза на незначительное расстояние.

Цилиндры гидравлические прямого действия, 4 т

4Т



К данным изделиям доступны
ремонтные комплекты:

Артикул	код
ОНТ404М	55521
ОНТ404N	59055
ОНТ404V	59138

Артикул	для цилиндра	код
ОНТ404MRK	ОНТ404М	55533
ОНТ404NRK	ОНТ404N	59088
ОНТ404VRK	ОНТ404V	59164



Цилиндры гидравлические прямого действия, 10 т

10Т



Артикул	код
ОНТ410N	59056
ОНТ410V	59139



К данным изделиям доступны
ремонтные комплекты:

Артикул	для цилиндра	код
ОНТ410NRK	ОНТ410N	59067
ОНТ410VRK	ОНТ410V	59158



Цилиндры гидравлические прямого действия, 20 т

20Т



Артикул	код
ОНТ420N	59063
ОНТ420M	55553
ОНТ420V	59142



К данным изделиям доступны
ремонтные комплекты:

Артикул	для цилиндра	код
ОНТ420NRK	ОНТ420N	59089
ОНТ420VRK	ОНТ420V	59165



Цилиндры гидравлические обратного действия, 5 т**5т**

Артикул	Код
ОНТ505N	59058
ОНТ505V	59141



К данным изделиям доступны
ремонтные комплекты:

Артикул	для цилиндра	код
ОНТ505NRK	ОНТ505N	59090
ОНТ505VRK	ОНТ505V	59166

**Цилиндры гидравлические обратного действия, 10 т****10т**

Артикул	Код
ОНТ510N	59057
ОНТ510V	59140



К данным изделиям доступны
ремонтные комплекты:

Артикул	для цилиндра	код
ОНТ510NRK	ОНТ510N	59091
ОНТ510VRK	ОНТ510V	59167

**Цилиндры рабочие для прессов гидравлических усиленных****10т****15т****20т**

Артикул	для прессы	код
ОНТ616VC	ОНТ616V	59252
ОНТ615VC	ОНТ615V	59258
ОНТ622VC	ОНТ622V	59264



К данным изделиям доступны
ремонтные комплекты:

Артикул	для цилиндра	код
ОНТ616VCRK	ОНТ616VC	59256
ОНТ615VCRK	ОНТ615VC	59262
ОНТ622VCRK	ОНТ622VC	59268

**Цилиндры рабочие для прессов гидравлических с ножным приводом****12т****15т**

Артикул	для прессы	код
ОНТ613VC	ОНТ613V	59228
ОНТ621VC	ОНТ621V	59234



К данным изделиям доступны
ремонтные комплекты:

Артикул	для цилиндра	код
ОНТ613VCRK	ОНТ613VC	59232
ОНТ621VCRK	ОНТ621VC	59238

**Цилиндры рабочие для прессов гидравлических ОНТ620****20т**

Артикул	для прессы	код
ОНТ620NC	ОНТ620N	59066
ОНТ620VC	ОНТ620V	59136



К данным изделиям доступны
ремонтные комплекты:

Артикул	для цилиндра	код
ОНТ620NRK	ОНТ620NC	59069
ОНТ620VRK	ОНТ620VC	59160

**Цилиндры рабочие для прессов гидравлических ОНТ630****30т**

Артикул	для прессы	код
ОНТ630MC	ОНТ630M	55761
ОНТ630VC	ОНТ630V	59137



К данным изделиям доступны
ремонтные комплекты:

Артикул	для цилиндра	код
ОНТ630MRK	ОНТ630MC	55890
ОНТ630VCRK	ОНТ630VC	59176



Цилиндры рабочие для прессов пневмогидравлических

40Т

50Т



Артикул	для ПРЕССА	КОД
ОНТ614VC	ОНТ614V	59240
ОНТ650VC	ОНТ650V	59246



К ДАННЫМ ИЗДЕЛИЯМ ДОСТУПНЫ
РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ:

Артикул	для ЦИЛИНДРА	КОД
ОНТ614VCRK	ОНТ614VC	59244
ОНТ650VCRK	ОНТ650VC	59250



Стойка трансмиссионная гидравлическая

Стойка трансмиссионная гидравлическая **OMBRA®** является мобильным подъемным устройством и отличается компактной конструкцией, малым весом и большим ходом штока. Изделие применяется при производстве работ по обслуживанию агрегатов трансмиссий, монтаже и демонтаже узлов и других деталей систем автомобиля, установленного на смотровой яме, эстакаде или подъемнике для ремонта или технического обслуживания. С помощью трансмиссионной стойки **OMBRA®** можно поднять, опустить и переместить установленный на нее узел.

Стойки трансмиссионные

500
КГ

1000
КГ

НОВЫЙ
ПРОДУКТ

Возможность
дополнительной фиксации

Усиленный захват

Рукоятка клапана сброса давления

Двухплунжерный насос для быстрого
подъема груза

Колёса поворотные

ОНТ305М / ОНТ305V

- Высота подхвата (min) - 1080мм
- Высота подъема (max) - 1950мм

ОНТ310V


- Высота подхвата (min) - 1090мм
- Высота подъема (max) - 2020мм



К ДАННЫМ ИЗДЕЛИЯМ ДОСТУПНЫ
РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ:

Ремонтный комплект для стойки трансмиссионной ОНТ305М

Артикул	для стойки	КОД
ОНТ305MRK	ОНТ305М	55532
ОНТ305VRK	ОНТ305V	59147
ОНТ310VRK	ОНТ310V	59270



Колесо поворотное для стойки трансмиссионной ОНТ305М в сборе

Артикул	для стойки	КОД
ОНТ305MRKW	ОНТ305М	59013
ОНТ305VRKW	ОНТ305V	59152
ОНТ310VRKW	ОНТ310V	59271



Колесо поворотное со стопором для стойки трансмиссионной ОНТ305М в сборе

Артикул	для стойки	КОД
ОНТ305MRKWL	ОНТ305М	59019
ОНТ305VRKWL	ОНТ305V	59157
ОНТ310VRKWL	ОНТ310V	59272



Артикул	Грузоподъемность, КГ	КОД
ОНТ305М	500	55518
ОНТ305V	500	59119
ОНТ310V	1000	59211

Домкраты

Гидравлические домкраты **OMBRA®** - это переносные или передвижные механизмы для подъема, опирающегося на него груза. Эти домкраты отличаются компактностью, надежностью, простотой конструкции и эксплуатации. Использование домкратов **OMBRA®** в качестве подъемного устройства обеспечивает плавный подъем груза и точную его фиксацию на заданной высоте при умеренном рабочем усилии оператора.

Домкраты подкатные

Домкраты подкатные, 2 т

2Т

135-
300
мм

Артикул	Г/п, т	Упаковка	Код
ОНТ202С	2	в кейсе	55434
ОНТ202	2	-	55403



К данным изделиям доступны запасные части и ремонтные комплекты:

Ремонтный комплект для подкатных домкратов

Артикул	для домкрата	код
ОНТ202RK	ОНТ202/ОНТ202С	55439

Поворотное колесо для подкатных домкратов

Артикул	для домкрата	код
ОНТ202W	ОНТ202/ОНТ202С	59020

Неповоротное колесо для подкатных домкратов

Артикул	для домкрата	код
ОНТ202WFF	ОНТ202/ОНТ202С	59021

Опора резиновая для подкатного домкрата

Артикул	для домкрата	код
ОНТ10202/25	ОНТ202/ОНТ202С	59075



Домкрат подкатной, 3т с уменьшенной высотой подхвата

Арт.: ОНТ233С
Код: 59074

3Т

75-
505
мм

К данным изделиям доступны запасные части и ремонтные комплекты:

Ремонтный комплект для подкатных домкратов

Артикул	для домкрата	код
ОНТ233SRK	ОНТ233С	59082

Неповоротное колесо для подкатных домкратов

Артикул	для домкрата	код
ОНТ233SWF	ОНТ233С	59083



Домкрат подкатной, 3т

Арт.: ОНТ203
Код: 55404

3Т

192-
533
мм

Артикул	Грузоподъемность, т	Код
ОНТ203	3	55404



К данным изделиям доступны запасные части и ремонтные комплекты:

Ремонтный комплект для подкатных домкратов

Артикул	для домкрата	код
ОНТ203RK	ОНТ203	55440

Поворотное колесо для подкатных домкратов

Артикул	для домкрата	код
ОНТ203W	ОНТ203	59022

Неповоротное колесо для подкатных домкратов

Артикул	для домкрата	код
ОНТ203WFF	ОНТ203	59023



Домкрат подкатной, 3т гаражный двухпоршневой

Арт.: ОНТ230
Код: 55405

3Т

133-
485
мм

К данным изделиям доступны запасные части и ремонтные комплекты:

Ремонтный комплект для подкатных домкратов

Артикул	для домкрата	код
ОНТ230RK	ОНТ230	55441

Поворотное колесо для подкатных домкратов

Артикул	для домкрата	код
ОНТ230W	ОНТ230	55990

Неповоротное колесо для подкатных домкратов

Артикул	для домкрата	код
ОНТ230WFF	ОНТ230	59014



Домкрат подкатной, 2,5 т с фиксатором в кейсе

Арт.: ОНТ225С

Код: 55762

2,5т

140-387
мм



К ДАННЫМ ИЗДЕЛИЯМ ДОСТУПНЫ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ:

Ремонтный комплект для подкатных домкратов


Артикул	Для домкрата	Код
ОНТ225RK	ОНТ225С	55989

Поворотное колесо для подкатных домкратов

Артикул	Для домкрата	Код
ОНТ225CW	ОНТ225С	59028

Неповоротное колесо для подкатных домкратов

Артикул	Для домкрата	Код
ОНТ225CWF	ОНТ225С	59029



Также для удобства хранения подкатных домкратов в нашем ассортименте представлен металлический консольный стеллаж (см. стр. 68).

Опора резиновая универсальная «шайба» для домкратов подкатных

Арт.: ОНТ1002
Код: 55569



D-105 мм
H-35 мм

Опора резиновая с отбортовкой для домкратов подкатных

Арт.: ОНТ1003
Код: 55570



D-116 мм
H-18 мм

Опора резиновая обхватывающая для домкратов подкатных

Арт.: ОНТ1046
Код: 55573



D-120 мм
H-28 мм

Опора резиновая для подкатных домкратов

Арт.: ОНТ1045
Код: 55572



D-97 мм
H-11 мм

Опора резиновая для малых подкатных домкратов

Арт.: ОНТ1049
Код: 55639



D-52 мм
H-32 мм

Опора резиновая для подкатных домкратов

Арт.: ОНТ1070
Код: 55972



D-72 мм, H-32 мм


Опора резиновая для подкатного домкрата ОНТ202/ОНТ225

Арт.: ОНТ10202/25
Код: 59075



Опора резиновая для подкатного домкрата ОНТ203

Арт.: ОНТ10203
Код: 59076



Опора резиновая для подкатного домкрата ОНТ230/ОНТ233

Арт.: ОНТ10230/33
Код: 59077



Домкраты бутылочные профессиональные

Домкраты гидравлические бутылочные профессиональные



Артикул	Грузоподъемность	Код
ОНТ102	2 т	55409
ОНТ103	3 т	55410
ОНТ105	5 т	55411
ОНТ108	8 т	55412
ОНТ110	10 т	55413
ОНТ112	12 т	55414
ОНТ116	16 т	55415
ОНТ120	20 т	55416
ОНТ132	32 т	55417
ОНТ150	50 т	55445
ОНТ100	100 т	55446



К данным изделиям доступны запасные части и ремонтные комплекты:

Ремонтные комплекты
для домкратов гидравлических

Артикул	Для домкрата	Код
ОНТ102RK	ОНТ102	55895
ОНТ103RK	ОНТ103	55896
ОНТ105RK	ОНТ105	55897
ОНТ108RK	ОНТ108	55898
ОНТ110RK	ОНТ110	55899
ОНТ112RK	ОНТ112	55900
ОНТ116RK	ОНТ116	55901
ОНТ120RK	ОНТ120	55902
ОНТ132RK	ОНТ132	55903
ОНТ150RK	ОНТ150	55904
ОНТ100RK	ОНТ100	55905

Переходник бутылочного домкрата
с резиновой накладкой для штока

Артикул	Ø штока (мм)	Для домкрата	Код
ОНТ1056А-23	23	ОНТ102	55930
ОНТ1056А-28	28	ОНТ103	55931
ОНТ1056А-32	32	ОНТ105	55932



Подставки страховочные

Подставки страховочные (комплекты по 2 шт.)



Подставки страховочные **OMBRA®** применяются для длительного удержания груза в поднятом состоянии. Изделия не снабжены подъемным механизмом и используется совместно с домкратом **OMBRA®** в качестве дублирующего устройства.

Артикул	Грузоподъемность	Код
A90035	2 т	55418
A90035V	2 т	59212
A90036	3 т	55419
A90036V	3 т	59213
A90037	6 т	55420
A90037V	6 т	59214



Гидравлическое
масло

FILL Inn Pro
(Арт.: FLP317)



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

К данной группе изделий торговой марки **OMBRA®** относятся инструменты режущего, ударно-режущего действия, а также зачистной и измерительный. Использование такого инструмента, контролируемого руками оператора, просто необходимо для поставленных задач, решение которых часто кроется в необходимости приложения ударного усилия, локальной резки и зачистки, разметки, рубки и т.п.

Набор метчиков и плашек, 40 предметов

Арт.: **OMT40S**

Код: 55007

40
шт.



МЕТЧИКИ, 17 шт.: M3x0.5, M3x0.6, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x0.75, M6x1.0, M7x0.75, M7x1.0, M8x1.0, M8x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M12x1.5, M12x1.75, 1/8NPT27;
ПЛАШКИ, 17 шт.: M3x0.5, M3x0.6, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x0.75, M6x1.0, M7x0.75, M7x1.0, M8x1.0, M8x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M12x1.5, M12x1.75, 1/8NPT27;

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МЕТЧИКОВ, M3-M12;
БОРОТОК ДЛЯ МЕТЧИКОВ Т-ОБРАЗНЫЙ;
ПЛАШКОДЕРЖАТЕЛЬ, 25 мм;
ОТВЕРТКА;
НАБОР РЕЗЬБОМЕРНЫЙ;
ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС.

Предназначен для восстановления поврежденных и нарезания внутренних и наружных резьб.

Режущие инструменты выполнены из высокоуглеродистой инструментальной стали и не предназначены для первичной обработки резьбовых поверхностей углеродистых конструкционных сталей, металлов и материалов, сопоставимых по твердости.

Молоток с деревянной рукояткой

300
гр.

500
гр.



Артикул	Вес (гр.)	Код
800003	300	55345
800005	500	55346

Нож хозяйственный

Арт.: **A90055**

Код: 55917



К данному изделию доступны запасные части:
Лезвия для ножа хозяйственного, 10 шт.

Артикул	Для ножа	Код
A90055BL	A90055	55918



Линейка металлическая, 500 мм

Арт.: **A90008**

Код: 55154

500
мм



Упор противооткатный резиновый

Арт.: **ОНТ4002**

Код: 55574



120x80x70 мм

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Портативные осветительные приборы **OMBRA®** применяются для освещения труднодоступных мест при производстве работ по обслуживанию изделий машиностроения, а также в качестве основного освещения в условиях недостаточной видимости. Широкий заполняющий свет обеспечивает качественное равномерное освещение. Корпуса фонарей оснащены разной степенью защиты от внешних воздействий, что гарантирует долговечность и стабильную работу на всем протяжении эксплуатации. Встроенный аккумулятор обеспечивает длительное время работы. Легкий и эргономичный дизайн позволяет легко носить с собой, а простая система управления делает использование продуктов интуитивно понятным.



Фонарь светодиодный аккумуляторный, переносной

Арт.: A90060
Код: 59100

900
ЛМ



Фонарь светодиодный аккумуляторный, переносной

Арт.: A90061
Код: 59101

500
ЛМ



Фонарь светодиодный аккумуляторный, переносной

Арт.: A90062
Код: 59102

500
ЛМ



Фонарь светодиодный аккумуляторный, налобный

Арт.: A90063
Код: 59103

300
ЛМ



**Фонарь светодиодный
аккумуляторный,
карманный**

Арт.: A90064
Код: 59108

300
ЛМ



**Фонарь светодиодный
аккумуляторный,
карманный**

Арт.: A90065
Код: 59109

300
ЛМ



**Фонарь светодиодный
аккумуляторный,
налобный**

Арт.: A90066
Код: 59110

350
ЛМ



**Фонарь светодиодный
аккумуляторный,
карманный**

Арт.: A90067
Код: 59111


1200
ЛМ



**Фонарь светодиодный
аккумуляторный,
карманный**

Арт.: A90068
Код: 59112

500
ЛМ



**Фонарь светодиодный
аккумуляторный,
карманный**

Арт.: A90069
Код: 59113

300
ЛМ



**Фонарь светодиодный
аккумуляторный,
карманный**

Арт.: A90070
Код: 59114

300
ЛМ



**Фонарь светодиодный
аккумуляторный,
гибкий**

Арт.: A90071
Код: 59115

360
ЛМ



**Фонарь
светодиодный,
карманный**

Арт.: A90040
Код: 55477



L-140 мм, D-15 мм,
фокусированный световой пучок.

**Фонарь светодиодный
аккумуляторный,
подкапотный**

Арт.: A90072
Код: 59116

1000
ЛМ



ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ

Тележки инструментальные

Инструментальные тележки серии **OMBRA®** применяются для оборудования стационарных и мобильных рабочих мест в мастерских, цехах и других помещениях в качестве средств хранения и перемещения внутри рабочей зоны инструментов, специальной оснастки, запасных частей общей массой до 200 кг, необходимых для обеспечения рабочего процесса предприятия. Все элементы изделий покрыты ударопрочной порошковой глянцевой эмалью, обеспечивающей надежную защиту и придающей изделию опрятный внешний вид. Система запирания полок предотвращает самопроизвольное их открывание при установке изделия на неровной поверхности, а замок повышенной надежности обеспечивает защиту содержимого от постороннего доступа.

Тележка инструментальная 7-ми полочная



Артикул	Цвет	Код
ОТТ47В-Р	Синяя	55893
ОТТ47Г-Р	Серая	55894
ОТТ47Р-Р	Красная	55892

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина мм (без упаковки/ с упаковкой)	458/490
Ширина мм (без упаковки/ с упаковкой)	680/710
Высота мм (без упаковки/ с упаковкой)	860/890
Высота мм (без упаковки с колесами)	1000
Масса кг	58,0
Масса с упаковкой кг	60,2
Размер малых полок мм (ДхШхВ)	406х573х75
Размер больших полок мм (ДхШхВ)	406х573х154



К данным изделиям доступны запасные части и ремонтные комплекты:

Замок с двумя ключами

Артикул	Код
ОТТ47-001CR	55978



Комплект направляющих

Артикул	Код
ОТТ47-BBS	55941



Колесо D-125мм неповоротное

Артикул	Код
ОТТ47-W	55619



Колесо D-125мм поворотное с тормозом

Артикул	Код
ОТТ47-RW	55618



Верстаки

Модульная система верстаков **OMBRA®** удовлетворит потребности любого мастера. Все детали комплекта изготовлены из холоднокатаной стали и собраны с помощью точечной сварки – это придает верстакам **OMBRA®** уникальную долговечность и жесткость конструкции. Для сборки верстаков применяются резьбовые соединения, которые во избежание расшатывания стола необходимо законтрогаить.

Верстачные тумбы в мастерских, цехах и других помещениях служат в качестве средства хранения специальной оснастки, запасных частей общей массой, не превышающей установленный предел. Тумбы поставляются со столешницей, полкой, стенкой, опорой в зависимости от выбранной комплектации.

Верстак с одной тумбой



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм	1390
Ширина, мм	686
Высота, мм	820
Цвет	синий
Объем	0,383
Масса, кг	59(OWB1-10), 79(OWB1-50), 80(OWB1-60)
Равномерно-распределенная нагрузка, кг	500

Артикул	Наименование	Код
OWB1-10	Верстак с одной тумбой, тумба с 1 дверцей (состав: OWB-1000B, OWB-0214, OWB-0314B)	55919
OWB1-50	Верстак с одной тумбой, тумба с 5 ящиками (состав: OWB-0105B, OWB-0214, OWB-0314B)	55920
OWB1-60	Верстак с одной тумбой, тумба с 6 ящиками (состав: OWB-0106B, OWB-0214, OWB-0314B)	55921

Верстак с двумя тумбами




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм	1900
Ширина, мм	686
Высота, мм	820
Цвет	синий
Объем	0,6
Масса, кг	86 (OWB2-11,OWB2-15), 107 (OWB2-16), 125(OWB2-55), 126(OWB2-56), 127(OWB2-66)
Равномерно-распределенная нагрузка, кг	500

Артикул	Наименование	Код
OWB2-11	Верстак с двумя тумбами, тумбы с одной дверцей (состав: OWB-1000B, OWB-1000B, OWB-0219, OWB-0419B)	55924
OWB2-15	Верстак с двумя тумбами, тумба с 1 одной дверцей и тумба с 5 ящиками (состав: OWB-1000B, OWB-0105B, OWB-0219, OWB-0419B)	55922
OWB2-16	Верстак с двумя тумбами, тумба с одной дверцей и тумба с 6 ящиками (состав: OWB-1000B, OWB-0106B, OWB-0219, OWB-0419B)	55925
OWB2-55	Верстак с двумя тумбами, тумбы по 5 ящиков (состав: OWB-0105B, OWB-0105B, OWB-0219, OWB-0419B)	55923
OWB2-56	Верстак с двумя тумбами, тумба с 5 ящиками и тумба с 6 ящиками (состав: OWB-0105B, OWB-0106B, OWB-0219, OWB-0419B)	55926
OWB2-66	Верстак с двумя тумбами, тумбы по 6 ящиков (состав: OWB-0106B, OWB-0106B, OWB-0219, OWB-0419B)	55927

Панель перфорированная с крепежом для верстака



Артикул	Для верстака	Размер, мм	Код
OWB-0514	с одной тумбой	1390x480x40	55929
OWB-0519	с двумя тумбами	1900x480x40	55928



К данным изделиям доступны
дополнительные комплектующие:

Крючки для перфорированных панелей, 25 шт.



Артикул	Код
OWB-07.113G	590112

Тумбы верстачные



Артикул	КОЛ-ВО ПОЛОК	КОД
OWB-1000B	–	55908
OWB-0105B	5	55909
OWB-0106B	6	55910

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	OWB-1000B	OWB-0105B	OWB-0106B
Длина, мм (без упаковки/с упаковкой)	500/530		
Ширина, мм (без упаковки/с упаковкой)	600/626		
Высота, мм (без упаковки/с упаковкой)	770/820		
Масса, кг (без упаковки/с упаковкой)	20/22	38/40	41/43
Количество ящиков	--	5	6
Нагрузка, кг	до 50/полку	до 25/ящик	до 25/ящик
Размер малых полок, мм (ДхШхВ)	--	406x573x75	
Размер больших полок, мм (ДхШхВ)	--	406x573x154	

Комплекты для верстаков



Артикул	ДЛЯ ВЕРСТАКА	СОСТАВ	КОД
OWB-0314B	OWB1-10, OWB1-50, OWB1-60	полка, стенка, опора	55914
OWB-0419B	OWB2-11, OWB2-15, OWB2-16, OWB2-55, OWB2-56, OWB2-66	полка, стенка	55913

Столешницы оцинкованные для верстаков



Артикул	ДЛЯ ВЕРСТАКА	ГАБАРИТЫ, ММ	КОД
OWB-0214	OWB1-10, OWB1-50, OWB1-60	1390x686	55911
OWB-0219	OWB2-11, OWB2-15, OWB2-16, OWB2-55, OWB2-56, OWB2-66	1900x686	55912

Стеллаж металлический
(консольный для
подкатных домкратов)
Крепление инструмента

Арт.: 9109800

Код: 91098

НОВЫЙ
ПРОДУКТ

- Пять прочных, усиленных полок, выдерживающих значительный вес домкратов
- Полки оборудованы ограничителями, которые предотвращают случайное соскальзывание
- Регулируемые опоры, позволяющие компенсировать неровности пола и обеспечивать идеальную устойчивость



Приложение 1

СООТНОШЕНИЯ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЙ

ТАБЛИЦА СООТНОШЕНИЙ ЗНАЧЕНИЙ МОМЕНТОВ ЗАТЯЖКИ						
Единица измерения	Единица измерения					
	сН·м	Н·м	кгс·см	кгс·м	фунт·дюйм	фунт·фут
сН·м	1	0,01	0,10197	0,00102	0,0885	0,00738
Н·м	100	1	10,197	0,10197	8,851	0,7376
кгс·см	9,807	0,09807	1	0,01	0,868	0,0723
кгс·м	980,7	9,807	100	1	86,796	7,233
фунт·дюйм	11,298	0,11298	1,152	0,01152	1	0,0833
фунт·фут	135,58	1,3558	13,825	0,13825	12	1

ТАБЛИЦА СООТНОШЕНИЙ ЗНАЧЕНИЙ СИЛЫ						
Единица измерения	Единица измерения					
	Н	кН	кг	г	мг	фунт
Н	1	0,001	0,102	102	102000	0,2248
кН	1000	1	102	102000	102000000	224,8
кг	9,807	0,009807	1	1000	1000000	2,205
г	0,009807	0,000009807	0,001	1	1000	0,002205
мг	0,000009807	9,807e-9	0,000001	0,001	1	0,000002205
фунт	4,448	0,004448	0,4536	453,6	453600	1

ТАБЛИЦА СООТНОШЕНИЙ РАСХОДА ВОЗДУХА			
Единица измерения	Единица измерения		
	л/мин.	м³/мин.	см³/мин.
л/мин.	1	0,001	1000
м³/мин.	1000	1	1000000
см³/мин.	0,001	0,000001	1

Приложение 2

РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ РУКОЯТОК ТРЕЩОТОЧНЫХ										
			Арт.	281402RK	283802RK	281202RK	281403RK	283803RK	281203RK	
	Код	Арт.	Размер	55294	55709	55293	55768	55769	55767	
	55102	281402	1/4"DR	☺						
	59227	281402N	1/4"DR	☺						
	55267	283802	3/8"DR		☺					
	55101	281202	1/2"DR			☺				
	59189	281202N	1/2"DR			☺				
	55266	281401	1/4"DR	☺						
	55302	283801	3/8"DR		☺					
	55265	281201	1/2"DR			☺				
	55765	281403	1/4"DR				☺			
	55766	283803	3/8"DR					☺		
	55764	281203	1/2"DR						☺	

Приложение 3 ТАБЛИЦЫ СООТВЕТСТВИЯ ДЛЯ ДОМКРАТОВ ПОДКАТНЫХ

ОПОРЫ ДЛЯ ДОМКРАТОВ ПОДКАТНЫХ											
			Высота подхвата/ подъема, мм								
				ОНТ10202/25 (59075)	ОНТ10203 (59076)	ОНТ10230/33 (59077)	ОНТ1002 (55569)	ОНТ1003 (55570)	ОНТ1049 (55639)	ОНТ1045 (55572)	ОНТ1046 (55973)
	ОНТ202 55403	2	135/330	☺					☺		
	ОНТ202С 55434	2	135/330	☺					☺		
	ОНТ225С 55762	2,5	140/387	☺					☺		
	ОНТ203 55404	3	192/533		☺						☺
	ОНТ230 55405	3	133/485			☺				☺	☺
	ОНТ233 55406	3	90/458			☺					
	ОНТ233S 59074	3	75/505			☺					

* ОПОРЫ ДЛЯ ДОМКРАТА ПОДКАТНОГО (55478) ОНТ243

РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ДОМКРАТОВ ПОДКАТНЫХ						
		Арт. (код)	ОНТ202RK (55439)	ОНТ225RK (55989)	ОНТ203RK (55440)	ОНТ230RK (55441)
Код	Артикул		ОНТ233RK (55442)			
55403	ОНТ202		☺			
55434	ОНТ202С		☺			
55762	ОНТ225С			☺		
55404	ОНТ203				☺	
55405	ОНТ230					☺
55406	ОНТ233					☺
59074	ОНТ233S					

 DIN	Соответствует стандарту DIN (Германия)	 Привод шлиц "Spline"	 Внутренние стопорные кольца
 ТУ ГОСТ	Соответствует стандарту ТУ ГОСТа	 Внутренний шестигранный профиль	 1200 Нм Максимальный крутящий момент
 1/4" DR	Приводной квадрат 1/4 дюйма (6,4 мм)	 Внутренний двенадцатигранный профиль	 1/4"DR Штуцер подключения
 3/8" DR	Приводной квадрат 3/8 дюйма (9,52 мм)	 Torx® внутренний	 7000 об/мин Частота вращения (об/мин)
 1/2" DR	Приводной квадрат 1/2 дюйма (12,7 мм)	 Внешний профиль T-Torx® с квадратным отверстием (ТТ)	 24 зубца Количество зубцов
 1" DR	Приводной квадрат 1 дюйм (25,4 мм)	 Внешний Torx®	 42 шт. Количество предметов в наборе
 1/4" DR	Приводной шестигранник 1/4 дюйма (6,4 мм)	 Головки свечные	 5-25 Нм Рабочий диапазон в Ньютон-метрах (Нм)
 5/16" DR	Приводной шестигранник 5/16 дюйма (7,9375 мм)	 Магнитный наконечник	 90 мм Длина
 Шестигранный привод Hex (H)		 ММ Метрические размеры	 CrMo СТАЛЬ Хромомолибденовая сталь (CrMo)
 Привод Torx® (Е-профиль или E-Torx)		 Работа против часовой стрелки	 S2 СТАЛЬ Сталь S2
 Привод T-Torx ttap с отверстием(ТТ)		 Работа по часовой стрелке	 3Т Развиваемое усилие в тоннах
 Привод шестигранник с шаром		 CrV СТАЛЬ Хромованадиевая сталь	 192-533 мм Диапазон
 Привод Pozidriv (PZ)		 Утвержден как СИ в госреестре	 ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ Пожизненная гарантия
 Привод шлиц прямой Slotted (SL)		 6.2 bar Максимальное давление 6,2 бар	 1/2 ящика Позиционирование ложемент в ящике
 Привод крестообразный Phillips (PH)		 Внешние стопорные кольца	

1. Понятие «ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ».

1.1 Понятие «ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ» включает в себя признание неограниченного срока поддержания гарантийных обязательств в течение всего периода эксплуатации изделия, а также замену или ремонт вышедшего из строя инструмента, если при проведении технической экспертизы было установлено, что производитель использовал при изготовлении изделия некачественные материалы или нарушал технологию в процессе его производства.

1.2 «ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ» предоставляется при условии соблюдения покупателем (потребителем) правил эксплуатации, обслуживания, транспортировки и хранения, применяемых для ручного слесарно-монтажного инструмента.

2. Понятие «ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ».

2.1 На инструмент, имеющий в своей конструкции **КИНЕМАТИЧЕСКУЮ СХЕМУ (МЕХАНИЗМ)**, распространяется понятие «ограниченной гарантии». Это вызвано сокращенным сроком эксплуатации (он определен в 12 месяцев с начала эксплуатации в условиях нагрузок средней интенсивности), связанным с повышенным износом при использовании.

2.2 При повышенной интенсивности или тяжелых условиях эксплуатации инструмента гарантийный срок может быть сокращен до одного месяца.

2.3 Началом гарантийного срока и началом эксплуатации считается дата продажи, указанная в гарантийном талоне продавцом инструмента или документе, подтверждающем факт приобретения изделия. В отдельных случаях, при реализации продукции на промышленные предприятия, начало гарантийного срока может исчисляться с момента ввода инструмента в эксплуатацию, но не более 3-х месяцев с даты продажи.

3. Исполнение гарантийных обязательств.

3.1 На изделия торговой марки **OMBRA®** распространяется понятие «ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ», то есть, подлежит замене или ремонту инструмент, имеющий дефект, обнаруженный или возникший в результате нарушений при его производстве и делающий невозможным дальнейшее использование инструмента, за исключением тех групп инструмента, которые перечислены в п. 3.2.

3.2 На следующие группы слесарно-монтажного, пневматического, гидравлического, измерительного и т.п. инструмента распространяется понятие «ограниченная гарантия»:

3.2.1 На изделия имеющие в своей конструкции храповый механизм (ключи гаечные трещоточные, рукоятки трещоточные и т.п.) распространяется ограниченный срок гарантии в **ДВЕНАДЦАТЬ** месяцев.

3.2.2 На измерительный и диагностический инструмент, рулетки, динамометрические ключи и т.п., устанавливается ограниченный срок гарантии в **ДВЕНАДЦАТЬ** месяцев, если не предусмотрен изготовителем межповерочный интервал, который зависит от интенсивности эксплуатации данного инструмента.

3.2.3 На группы шарнирно-губцевого инструмента, ключей разводных и трубных рычажных, отверток с разнообразными рабочими профилями, устанавливается срок гарантийных обязательств в **ДВЕНАДЦАТЬ** месяцев, кроме тех случаев, когда рабочие поверхности потеряли свою функциональность вследствие естественного износа.

3.2.4 Пневмомеханический инструмент попадает под действие «ограниченной гарантии», срок которой определен в **ДВЕНАДЦАТЬ** месяцев.

3.2.5 Аккумуляторный инструмент и фонари аккумуляторные попадают под действие «ограниченной гарантии», срок которой определен в **ДВЕНАДЦАТЬ** месяцев.

3.2.6 На гидравлический инструмент **OMBRA®** (прессы, краны, цилиндры, насосы, подкатные и бутылочные домкраты и т.п.) распространяется ограниченный срок гарантийного обслуживания, который составляет **ПЯТНАДЦАТЬ** месяцев со дня начала эксплуатации.

3.2.7 На специальный инструмент, включающий съемники универсальные, съемники для шарнирных соединений, зажимные приспособления, оборудование для замены консистентных смазок и т.п., а также на специализированный инструмент для обслуживания отдельных марок транспортных средств, определяется гарантийный срок в **ДВЕНАДЦАТЬ** месяцев.

3.2.8 На инструментальную мебель (верстаки и инструментальные тележки) распространяется ограниченный срок гарантии в **ДВЕНАДЦАТЬ** месяцев.

3.3 Производитель обеспечивает ремонт или замену изделия по гарантийным обязательствам в следующих случаях:

3.3.1 Брак материала, из которого изготовлено изделие;

3.3.2 Брак, допущенный при изготовлении изделия или вследствие нарушения технологического процесса (раковины в литье, неоднородность материала и т.п.);

3.3.3 Нарушение технологического процесса, а именно: брак при термической (твердость не соответствует стандарту) и гальванической технологических операциях (брак покрытия);

3.3.4 Брак, допущенный при механической обработке или сборке изделия (дефект рабочей части, рабочий профиль изделия не соответствует заявленному, нарушение геометрических параметров, тела изделия, чехлов рукояток, нарушение геометрических параметров, брак при маркировке инструмента, привод или присоединительный профиль не соответствует заявленному, брак фиксирующего или храпового механизма и т.п.).

3.4 При проведении ремонта инструмента по гарантийным обязательствам, гарантийный срок не меняется и исчисляется с момента первичной даты приобретения или ввода изделия в эксплуатацию (см. п. 2.3). На устанавливаемые в процессе гарантийного или постгарантийного ремонта детали и ремонтные комплекты распространяется ограниченный срок гарантии в **ОДИН** месяц с момента передачи готового изделия потребителю.

3.5 В случае полной замены изделия по гарантийным обязательствам, гарантийный срок исчисляется с момента передачи нового инструмента потребителю.

4. Отказ в предоставлении услуг по гарантийным обязательствам.

4.1 Нарушение правил эксплуатации **гаечных ключей**, а именно: наращивание дополнительного рычага (труба, другой ключ и т.п.), превышение предельно допустимой нагрузки, ударные воздействия на тело ключа (исключая ударные накладки односторонние ключи), неправильный подбор ключа по размеру и профилю, воздействия, не связанные с основным предназначением ключа.

4.2 Нарушение правил эксплуатации **торцевых головок**, а именно: превышение предельно допустимой нагрузки. Использование торцевых головок для механизированного инструмента с ручным приводом и наоборот. Использование ударных воздействий на тело головки, неправильный подбор инструмента по размеру и профилю, воздействия, не связанные с основным предназначением торцевой головки.

4.3 Нарушение правил эксплуатации **трещоточных рукояток, воротков, переходников, шарниров и других изделий, входящих в группу «ПРИВОДЫ»**, а именно: наращивание дополнительного рычага в виде трубы или какого-нибудь другого изделия. Превышение предельно допустимой нагрузки, ударные воздействия на тело изделия,

воздействия, не связанные с основным предназначением данного типа инструмента. Использование трещоточных рукояток, карданных шарниров, гибких удлинителей и удлинителей с шаром для первичного ослабления сильно нагруженных резьбовых соединений. При использовании понижающих переходников прилагаемое усилие должно быть рассчитано исходя из значений для меньшего размера привода. Использование удлинителей, переходников и шарнирных карданов для механизированного инструмента с ручным приводом и наоборот. Попытка проведения самостоятельного ремонта, а также использование неоригинальных запасных частей и комплектующих.

4.4 Нарушение правил эксплуатации **инструмента для работы с внутренним профилем**, а именно: использование стержневых отверток и торцевых ключей в качестве монтировок, рычагов, выколоток или зубил, фиксирующих пальцев и т.п. Наращивание дополнительного рычага в виде трубы или какого-нибудь другого изделия при работе с торцевыми ключами. Превышение предельно допустимой нагрузки, ударные воздействия на тело изделия (кроме изделий, имеющих соответствующие конструкционные особенности), воздействия, не связанные с основным предназначением инструмента, неправильный подбор инструмента по размеру и профилю. Использование насадок с вставками-битами для механизированного инструмента с ручным приводом и наоборот. Переточка износившихся и деформированных рабочих частей инструментов. Вставки-биты являются расходным материалом, применяемом при массовом производстве, гарантийные условия производителя на них не распространяются, равно как и на торцевые насадки (головки с вставками-битами, составные и цельные), ударные и для ручного привода.

4.5 Нарушение правил эксплуатации **шарнирно-губцевого инструмента**, а именно: использование не по назначению и неправильный подбор инструмента, использование режущих поверхностей инструмента для обработки материалов и поверхностей, не подходящих по твердости и размерам, а также использование для удержания предметов, подвергающихся высокотемпературной обработке (кроме изделий, имеющих конструкционные особенности). Наращивание дополнительного рычага в виде трубы или какого-нибудь другого изделия для увеличения усилия сжатия, а также использование инструмента в качестве ударного. Превышение предельно допустимой нагрузки, ударные воздействия на тело и рукоятки изделия, воздействия, не связанные с основным предназначением инструмента, падение изделия с высоты на твердую поверхность. Попытка восстановить или переточить износившиеся и деформированные рабочие части инструментов.

4.6 Для **инструментов режущего, ударного и ударно-режущего действия**, срок поддержания гарантийных обязательств не предусмотрен, за исключением случаев первичного выявления дефектов, делающих использование инструмента невозможным и являющихся следствием нарушения технологических процессов при производстве. Детали изделий, изготовленные из природных материалов, обслуживанию по гарантийным условиям не подлежат.

4.7 Нарушение правил транспортировки, а также постоянное или периодическое хранение инструмента в условиях высокой влажности или иных агрессивных к материалам изделия средах может привести к отказу в обслуживании по гарантийным обязательствам производителя.

4.8 Обслуживание по гарантийным условиям производителя не предоставляется в случае невозможности идентификации предусмотренных серийных номеров изделий и документов, подтверждающих приобретение и начало эксплуатации изделий, относящихся по гарантийным условиям к инструментам с ограниченным гарантийным сроком.

5. Дополнительная информация

5.1 Претензии по данной гарантии также не принимаются к рассмотрению в случаях невозможности подтверждения квалификации пользователя, наличия признаков проведения ремонтных работ изделий, осуществлявшихся неуполномоченными на это лицами, изменения конструкции, или самостоятельной установки неоригинальных компонентов и деталей изделий.

5.2 Производитель (продавец) оставляет за собой право определения причины выхода из строя изделия (из-за некачественных материалов, ошибок при сборке, человеческого фактора или по иным причинам).

5.3 Претензии потребителей к инструменту, вышедшему из строя в течение гарантийного срока, принимаются к рассмотрению в соответствии с Законом «О защите прав потребителей».

5.4 В случае обнаружения неисправности, Вы можете обратиться в региональные представительства или авторизованные сервисные центры торговой марки **OMBRA®**.

Москва: +7 (495) 664-21-77;
Санкт-Петербург: +7 (812) 389-489-5;
Ростов-на-Дону: +7 (863) 333-04-05;
Новосибирск: +7 (383) 373-68-28;
Казань: +7 (843) 20-50-100;

Воронеж: +7 (473) 260-62-66;
Калининград: +7 (4012) 20-02-72;
Владивосток: +7 (4232) 78-32-33;
Хабаровск: +7 (4212) 90-48-77;
Тюмень: +7 (345) 256-98-45.



НЕ оставайся в тени -
ЗВОНИ!



ПРАЙД



pride.ru



ombratools®

www.b2b.pride.ru
www.pride.ru
www.ombratools.ru

